



Sortimentsliste


Metalle und Dachentwässerung

2017

Bezeichnung	Seite
Maßtabelle Dachrinnen	3
Dachrinnen halbrund und Zubehör	4 - 6
Dachrinne halbrund	4
Endböden	4
Rinnenwinkel	5
Dila	5
Rinnenträger / Rinneneisen	6
Stützen / Einhängestützen	6
Kastenrinne und Zubehör	7 - 8
Kastenrinne	7
Rinnenträger / Rinneneisen	7
Endböden	7
Dila	8
Rinnenwinkel	8
Stützen / Einhängestützen	8
Fallrohre und Zubehör	9 - 15
Fallrohr	9
Rorhrschellen mit Stift	9
Rohrschellen für Schraubstift	10
Standrohrschelle	10
Stockschraube	10
Bogen	11
Sockelknie	11
Reduzierstück	12
Verbindungsstück	12
Abzweig	12
Standrohrkappe	13
Schiebestück	13
Dunsthäube	13
Rinnensieb	13
Dunsthäube	13
Rinnensieb	13
Regenwasserklappe	14
Regenwassersammler	14
Standrohr mit Reinigungstür	14
Rinnenkessel	15


Bezeichnung	Seite
Anschlussbleche	15 - 16
Traubblech / Einhangblech	15
Kehlblach	15
Wandanschluss	16
Anpressprofile	16
Metalle	16
Abkantservice	16
Zubehör	17 - 18
Rund ums Löten	17
Blindnieten	18
Vogel- und Insektenschutz	19 - 20
Lüftungswinkel	19
Taubenstopp	19
Vogelschutzgitter	20
Dachzubehör	20 - 21
Schneefanggitter	20
Laubstopp Dachrinne	21
Firstrolle	21
Traufelement	21
Notizen	22 - 23

Dachrinne halbrund



Größe (mm)	Nenngröße (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)
10 tlg.	200	16	80	5	8	5
8 tlg.	250	18	105	7	10	5
7 tlg.	280	18	127	7	11	6
6 tlg.	333	20	53	9	11	6
5 tlg.	400	22	192	9	11	6

Kastenrinne



Größe (mm)	Nenngröße (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)
10 tlg.	200	42	70	16	5	8	5
8 tlg.	250	55	85	18	7	10	5
7 tlg.	280	65	100	20	7	10	6
6 tlg.	333	75	120	20	9	10	6
5 tlg.	400	90	150	22	9	10	6

Dachrinne halbrund & Zubehör

Dachrinne

Dachrinne zum Ableiten des Regenwassers vom Dach



Metall	Bezeichnung	Stärke	Länge	Euro / lfm
Zink	25 er / 8 teilig	0,7 mm	5 m	
Zink	28 er / 7 teilig	0,7 mm	5 m	
Zink	33 er / 6 teilig	0,7 mm	5 m	
Zink	40 er / 5 teilig	0,8 mm	5 m	
Kupfer	25 er / 8 teilig	0,6 mm	5 m	
Kupfer	28 er / 7 teilig	0,6 mm	5 m	
Kupfer	33 er / 6 teilig	0,6 mm	5 m	

Endböden

zum Verschließen des Dachrinnenbodens



Metall	Bezeichnung	Art	Euro / Stck.
Zink	25 er / 8 teilig	universale	
Zink	28 er / 7 teilig	universale	
Zink	33 er / 6 teilig	universale	
Zink	40 er / 5 teilig	universale	
Kupfer	25 er / 8 teilig	universale	
Kupfer	28 er / 7 teilig	universale	
Kupfer	33 er / 6 teilig	universale	

Rinnenwinkel 90°

zum seitlichen Anschluß an halbrunde Dachrinnen



Außenecke



Innenecke



Außenecke



Innenecke

Metall	Bezeichnung	Richtung	Euro/ Stck.
Zink	25 er / 8 teilig	außen	
Zink	25 er / 8 teilig	innen	
Zink	28 er / 7 teilig	außen	
Zink	28 er / 7 teilig	innen	
Zink	33 er / 6 teilig	außen	
Zink	33 er / 6 teilig	innen	
Zink	40 er / 5 teilig	außen	
Zink	40 er / 5 teilig	innen	
Kupfer	25 er / 8 teilig	außen	
Kupfer	25 er / 8 teilig	innen	
Kupfer	28 er / 7 teilig	außen	
Kupfer	28 er / 7 teilig	innen	
Kupfer	33 er / 6 teilig	außen	
Kupfer	33 er / 6 teilig	innen	

Dila

Dachrinnenverbinder halbrund



Metall	Bezeichnung	Euro / Stck.
Zink	28 er / 7 teilig	
Zink	33 er / 6 teilig	
Zink	40 er / 5 teilig	
Kupfer	33 er / 6 teilig	

Metallpreise sind Tagespreise bitte fragen Sie an!

Metallpreise sind Tagespreise bitte fragen Sie an!

Rinnenträger

zum Einhängen der Rinne z.B. an der Traufbohle



Metall	Bezeichnung	Art	Euro/ Stck.
Zink	25 er / 8 teilig	25/4 FF	
Zink	25 er / 8 teilig	für Stirnbrett	
Zink	28 er / 7 teilig	30/5 FF	
Zink	28 er / 7 teilig	für Stirnbrett	
Zink	33 er / 6 teilig	30/5 FF	
Zink	33 er / 6 teilig	für Stirnbrett	
Zink	40 er / 5 teilig	30/5 FF	
Kupfer	25 er / 8 teilig	25/4 FF	
Kupfer	28 er / 7 teilig	30/4 FF	
Kupfer	33 er / 6 teilig	30/5 FF	

Stutzen für Dachrinne halbrund

trichterförmige Einläufe zum Einleiten der Rinne ins Fallrohr



Metall	Bezeichnung	für...	Euro/ Stck.
Zink	25 er / 8 teilig	60 mm	
Zink	25 er / 8 teilig	80 mm	
Zink	28 er / 7 teilig	80 mm	
Zink	33 er / 6 teilig	80 mm	
Zink	33 er / 6 teilig	100 mm	
Zink	40 er / 5 teilig	100 mm	
Zink	40 er / 5 teilig	120 mm	
Kupfer	25 er / 8 teilig	60 mm	
Kupfer	25 er / 8 teilig	80 mm	
Kupfer	28 er / 7 teilig	80 mm	
Kupfer	33 er / 6 teilig	100 mm	

Metallpreise sind Tagespreise bitte fragen Sie an!

Dachrinne Kastenform & Zubehör

Kastenrinne


Dachrinne zum Ableiten des Regenwassers vom Dach



Metall	Bezeichnung	Stärke	Länge	Euro/ lfm
Zink	20 er / 10 teilig	0,7 mm	3 m	
Zink	25 er / 8 teilig	0,7 mm	5 m	
Zink	33 er / 6 teilig	0,7 mm	5 m	
Kupfer	25 er / 8 teilig	0,7 mm	5 m	

Rinnenträger

zum Einhängen der Rinne z.B. an der Traufbohle



Metall	Bezeichnung	Art	Euro/ Stck.
Zink	20 er / 10 teilig	25/4 FF	
Zink	25 er / 8 teilig	25/4 FF	
Zink	33 er / 6 teilig	30/5 FF	
Kupfer	25 er / 8 teilig	25/4	

Endböden

zum Verschließen des Dachrinnenbodens



Metall	Bezeichnung	Art	Euro / Stck.
Zink	20 er / 10 teilig	universale	
Zink	25 er / 7 teilig	universale	
Zink	33 er / 6 teilig	universale	
Kupfer	25 er / 7 teilig	universale	

Metallpreise sind Tagespreise bitte fragen Sie an!

Dila

Dachrinnenverbinder kastenform



Metall	Bezeichnung	Euro / Stck.
Zink	33 er / 6 teilig	
Kupfer	33 er / 6 teilig	

Rinnenwinkel 90°

zum seitlichen Anschluß an kastenförmige Dachrinnen



Außenecke



Innenecke



Außenecke



Innenecke

Metall	Bezeichnung	Richtung	Euro/ Stck.
Zink	20 er / 10 teilig	außen	
Zink	20 er / 10 teilig	innen	
Zink	25 er / 8 teilig	außen	
Zink	25 er / 8 teilig	innen	
Zink	33 er / 6 teilig	außen	
Zink	33 er / 6 teilig	innen	
Kupfer	25 er / 8 teilig	außen	
Kupfer	25 er / 8 teilig	innen	

Stutzen

trichterförmige Einläufe zum Einleiten der Rinne ins Fallrohr



Metall	Bezeichnung	für...	Euro / Stck.
Zink	20 er / 10 teilig	60 mm	
Zink	25 er / 7 teilig	80 mm	
Zink	33 er / 6 teilig	100 mm	
Kupfer	25 er / 8 teilig	80 mm	

Fallrohre & Zubehör

Fallrohr nahtlos geschweißt

zum Ableiten des Regenwassers vom Dach



Metall	Bezeichnung	Stärke	Länge	Euro / lfm
Zink	60 mm	0,7 mm	2 m	
Zink	80 mm	0,7 mm	2 m	
Zink	80 mm	0,7 mm	3 m	
Zink	100 mm	0,7 mm	2 m	
Zink	100 mm	0,7 mm	3 m	
Zink	120 mm	0,7 mm	2 m	
Kupfer	60 mm	0,6 mm	2 m	
Kupfer	80 mm	0,7 mm	2 m	
Kupfer	10 mm	0,7mm	2 m	

Rohrschelle inkl. Stift

zur Befestigung des Fallrohrs am Mauerwerk



Metall	Bezeichnung	Stift	Euro / Stck.
Zink	60 mm	140 mm	
Zink	80 mm	140 mm	
Zink	80 mm	210 mm	
Zink	100 mm	140 mm	
Zink	100 mm	210 mm	
Zink	120 mm	140 mm	
Kupfer	60 mm	140 mm	
Kupfer	80 mm	140 mm	
Kupfer	100 mm	140 mm	

Metallpreise sind Tagespreise bitte fragen Sie an!

Metallpreise sind Tagespreise bitte fragen Sie an!

Rohrschelle für Schraubstift

zur Befestigung des Fallrohrs am Mauerwerk



Metall	Bezeichnung	Schraubstift	Euro / Stck.
Zink	60 mm	seperat erhältlich	
Zink	80 mm	seperat erhältlich	
Zink	100 mm	seperat erhältlich	
Zink	120 mm	seperat erhältlich	
Kupfer	60 mm	seperat erhältlich	
Kupfer	80 mm	seperat erhältlich	
Kupfer	100 mm	seperat erhältlich	

Standrohrschelle

zur Befestigung des Fallrohrs am Mauerwerk



Metall	Bezeichnung	Schraubstift	Euro / Stck.
Zink	80 mm	seperat erhältlich	
Zink	100 mm	seperat erhältlich	

Stockschraube

zur Befestigung einer Rohrschelle am Mauerwerk - 2 Gewinde



Metall	Bezeichnung	Euro / Stck.
Zink	M 10x100 mm	
Zink	M 10x140 mm	
Zink	M 10x200 mm	
Zink	M 10x250 mm	
gelb, chromatiert	M 10x140 mm	
gelb, chromatiert	M 10x20 mm	

Metallpreise sind Tagespreise bitte fragen Sie an!

Bogen

zum Herstellen eines Wasserablaufs bei Dachüberständen



Metall	Bezeichnung	Neigung	Euro / Stck.
Zink	60 mm	40 °	
Zink	60 mm	72 °	
Zink	80 mm	40 °	
Zink	80 mm	72 °	
Zink	80 mm	85 °	
Zink	100 mm	40 °	
Zink	100 mm	72 °	
Zink	100 mm	85 °	
Zink	120 mm	72 °	
Kupfer	60 mm	40 °	
Kupfer	60 mm	72 °	
Kupfer	80 mm	40 °	
Kupfer	80 mm	72 °	
Kupfer	100 mm	40 °	
Kupfer	100 mm	72 °	

Sockelknie

als Verbindungsstück zwischen Fallrohren



Metall	Bezeichnung	Euro / Stck.
Zink	80 mm	
Zink	100 mm	
Kupfer	80 mm	
Kupfer	100 mm	

Metallpreise sind Tagespreise bitte fragen Sie an!

Reduzierstück

Verbindung zwischen Fallrohren mit verschiedenen Durchmessern



Metall	Bezeichnung	Euro / Stck.
Zink	80/60 mm	
Zink	100/80 mm	
Kupfer	80/60 mm	
Kupfer	100/80 mm	

Verbindungsstück

zum Verbinden von Fallrohren



Metall	Bezeichnung	Euro / Stck.
Zink	60 mm	
Zink	80 mm	
Zink	100 mm	
Zink	120 mm	
Kupfer	60 mm	
Kupfer	80 mm	
Kupfer	100 mm	

Abzweig

zum Anschluss von Seitensträngen an das Hauptfallrohr



Metall	Bezeichnung	Euro / Stck.
Zink	60 x 60 mm	
Zink	80 x 60 mm	
Zink	80 x 80 mm	
Zink	100 x 80 mm	
Zink	100 x 100 mm	
Kupfer	60 x 60 mm	
Kupfer	80 x 60 mm	
Kupfer	80 x 80 mm	
Kupfer	100 x 80 mm	
Kupfer	100 x 100 mm	

Metallpreise sind Tagespreise bitte fragen Sie an!

Standrohrkappe / Rosette

zum Einleiten und Abdecken eines Fallrohrs in ein Standrohr



Metall	Bezeichnung	Euro / Stck.
Zink	80/115 mm	
Zink	100/115 mm	
Zink	120/150 mm	
Kupfer	80/115 mm	
Kupfer	100/115 mm	

Schiebestück

Anschluss an das Standrohr- optimale Revisionsöffnung



Metall	Bezeichnung	Euro / Stck.
Zink	80 mm	
Zink	100 mm	
Kupfer	80 mm	
Kupfer	100 mm	

Dunsthaube

als Abdeckhaube für Dachentlüftungssysteme



Metall	Bezeichnung	Euro / Stck.
Zink	80 mm	
Zink	100 mm	

Rinnensieb

Laubfang für Fallrohre



Metall	Bezeichnung	Euro / Stck.
Zink	80 mm	
Zink	100 mm	
Kupfer	60 mm	
Kupfer	80 mm	
Kupfer	100 mm	

Metallpreise sind Tagespreise bitte fragen Sie an!

Regenwasserklappe

Anschluss ans Fallrohr - zum Befüllen einer Regentonne



Metall	Bezeichnung	Euro / Stck.
Zink	80 mm	
Zink	100 mm	
Kupfer	60 mm	
Kupfer	80 mm	
Kupfer	100 mm	

Regenwassersammler

Anschluss ans Fallrohr - zum Befüllen einer Regentonne



Metall	Bezeichnung	Euro / Stck.
Zink	80 mm	
Zink	100 mm	
Kupfer	80 mm	
Kupfer	100 mm	

Standrohr mit Reinigungstür

Innenbeschichtung auf Basis 2K Epoxid Kombination Rotbraun



Metall	Bezeichnung	Euro / Stck.
Stahl verzinkt	80 mm	
Stahl verzinkt	100 mm	

Rinnenkessel mit Stern

als Verbindung zwischen Rinne und Fallrohr




Metall	Bezeichnung	Euro / Stck.
Zink	100 mm	

Anschlussbleche & Co.

Traufblech / Einhangblech

dient als Rinneneinhang



Metall	Bezeichnung	Stärke	Länge	Euro/ lfm
Zink	200 / 50 mm 110 °	0,7 mm	3 m	
Zink	250 / 65 mm 110 °	0,7 mm	3 m	
Kupfer	200 / 50 mm 110 °	0,6 mm	3 m	

Kehlblech

leitet abfließendes Regenwasser zur Dachrinne



Metall	Bezeichnung	Stärke	Länge	Euro/ lfm
Zink	ohne Steg 400 mm	0,7 mm	2 m	
Zink	mit Steg 500 mm	0,7 mm	3 m	
Kupfer	ohne Steg 400 mm	0,6 mm	3 m	

Metallpreise sind Tagespreise bitte fragen Sie an!

Metallpreise sind Tagespreise bitte fragen Sie an!

Wandanschlussblech

Verbindungsblech zwischen Dachfläche und senkrechtem Bauteil



Metall	Bezeichnung	Länge	Euro/ lfm
Zink	250 mm	2,0 m	
Kupfer	250 mm	3,0 m	



60mm Profil

Anpressprofile

Metall	Bezeichnung	Länge	Euro/ lfm
Alu	40mm Profil	2,5 m	
Alu	60mm Profil	3,0 m	

Metalle

Bezeichnung	Stärke	Abmessung	VE	Euro /kg
Zinkblech	0,7 mm	1000 x 2000 mm	1 Stck. / 10,10 kg	
verzinktes Blech	0,6 mm	1000 x 2000 mm	1 Stck. / 10,00 kg	
Edelstahlblech	0,6 mm	1000 x 2000 mm	1 Stck. / 10,00 kg	
Kupferblech	0,6 mm	1000 x 2000 mm	1 Stck. / 10,80 kg	
Aluminium	0,8 mm	1000 x 2000 mm	1 Stck. / xx,xx kg	

Bezeichnung	Stärke	Abmessung	VE	Euro / Stck.
Alulochblech RV 5/8	1,0 mm	1000 x 2000 mm	1 Stck.	
Kupferlochblech RV 5/7	0,6 mm	1000 x 2000 mm	1 Stck.	



Benutzung unserer Abkantbank
25 € / angefangene Std.

Sonderanfertigungen!
Abkant- u. Zuschnittservice
1,50 € / Kantung

Metallpreise sind Tagespreise bitte fragen Sie an!

Zubehör...

Rund ums Löten



296.04



296.05



296.01



296.07



296.08



296.60

Perkeo Weichlötanlage

Bezeichnung	VE	Euro/ Stck.
Lötzinn 40% 250g/Stange	1 Stck.	
Lötwasser für Zink	1 Stck.	
Salmiakpressling	1 Stck.	
Lötwasserpinsel	1 Stck.	
Aufschweißbrenner 60 mm # 296.01	1 Stck.	
Hochdruckschlauch 5 m # 296.04	1 Stck.	
Hochdruckschlauch Set inkl. Regler # 296.05	1 Stck.	
Druckregler 4 bar mit SBS # 296.07	1 Stck.	
Verteilerrohr 2-flammig # 296.08	1 Stck.	
Edelstahlbrenner 60 mm # 296.60	1 Stck.	
PERKEO Weichlötgarnitur bestehend aus: - Cu Stück 350 gr. hammerform gekröpft - HD-Schlauch 2,5 m komplett amiert Anschluß 3/8" LH - PERKEO Kleinstflasche 425 gr. - Kleinregler zu Kleinstflasche fest ein gestellt auf 1,5 bar - PERKEO LötKolben mit 3/8" LH Anschl.	1 Stck.	

Blindnieten

Verbinden von dünnwandigen Bauteilen



Metall	Maß	VE	Euro/ Pack
Alu	3 x 6	100 Stck.	
Alu	3 x 8	100 Stck.	
Alu	3 x 12	100 Stck.	
Alu	4 x 6	100 Stck.	
Alu	4 x 8	100 Stck.	
Alu	4 x 12	100 Stck.	
Alu	5 x 6	100 Stck.	
Alu	5 x 10	100 Stck.	
Alu	5 x 12	100 Stck.	
Kupfer	4 x 6	100 Stck.	
Kupfer	4 x 10	100 Stck.	
Kupfer	4 x 12	100 Stck.	

Dachzubehör...

Schneefanggitter

zum Schutz vor Dachlawinen




Metall	Maß	Euro / lfm
Zink	13 x 2 x 200 cm	

Zubehör

Bezeichnung	Euro / Stck.
Schneefangstützen	
Verbindungsstück	

Vogelschutzgitter

60 m Rolle, Lochanteil 50%




Ausführung	Bezeichnung	Euro / lfm
Kunststoff anthrazit, braun, weiß, ziegelrot	50 mm	
Kunststoff anthrazit, braun, weiß, ziegelrot	80 mm	
Kunststoff anthrazit, braun, weiß, ziegelrot	100 mm	
Alu, blank	50 mm	
Alu, blank	80 mm	
Alu, blank	100 mm	

Lochstreifen zum Verschließen von Lüftungskanälen zum Schutz vor Kleintieren und Vögeln unter Beibehaltung der nach DIN 4108 geforderten Lüftung. **Techn. Daten unter www.bwk-dachzubehör.de**

Lüftungswinkel/ Lüftungsprofil

Länge 2,50 m, Ziegelrot, braun, weiss, anthrazit, Aluminium



Ausführung	Bezeichnung	Euro / lfm
Kunststoff anthrazit, braun, weiß, ziegelrot	30x30x2500 mm	
Kunststoff anthrazit, braun, weiß, ziegelrot	30x50x2500 mm	
Kunststoff anthrazit, braun, weiß, ziegelrot	30x70x2500 mm	
Kunststoff anthrazit, braun, weiß, ziegelrot	30x90x2500 mm	
Kunststoff anthrazit, braun, weiß, ziegelrot	30x100x2500 mm	
Kunststoff anthrazit, braun, weiß, ziegelrot	30x110x2500 mm	
Alu, blank	30x30x2500 mm	
Alu, blank	30x50x2500 mm	
Alu, blank	30x70x2500 mm	
Alu, blank	30x90x2500 mm	
Alu, blank	30x100x2500 mm	
Alu, blank	30x110x2500 mm	

Lochwinkel zum Verschließen von Lüftungskanälen zum Schutz vor Kleintieren und Vögeln unter Beibehaltung der nach DIN 4108 geforderten Lüftung.

Techn. Daten unter www.bwk-dachzubehör.de

Taubenstopp

Boden aus Polycarbonat, Stäbe aus V2A-Stahl, 50cm



Maß	Euro /Stck.
50 cm	

Unauffälliges leicht zu verarbeitendes Modulsystem zur Vogelabwehr. Minimierte Verletzungsgefahr durch biege elastische Federstäbe.

Techn. Daten unter www.bwk-dachzubehör.de

DaRi - Fix Laubstopp

für 6- und 7 teilige Rinnen



Farbe	Länge	Euro / Stck.
grau, braun	1 m	

Gitter aus hochwertigem Polypropylen. Erleichtert das Reinigen der Dachrinne von Laub und Gehölz. Einfache Montage durch integrierte Klammeranordnung. Nachrüstbar.

Techn. Daten unter www.bwk-dachzubehör.de

Vario Roll

3 lagige First- und Gratrolle



Farbe	Maße	Euro / lfm
Alu lackiert anthrazit, braun, ziegelrot	300mm 5 m/Rolle	

Einfach und schnell zu verlegende First und Gratrolle in einteiliger Ausführung. Zur dauerhaften Be- und Entlüftung des First- und Gratbereiches. Einfach auszurollen und zu befestigen.

Techn. Daten unter www.bwk-dachzubehör.de

Traufelement 4 plus

zur Belüftung zwischen Unterdach und Tonziegeln



Farbe	Maße	Euro / Stck.
anthrazit, braun, ziegelrot	1 m	

Kunststoff Fertigteil bestehend aus einer belüfteten Traufplatte, welches für eine zusätzliche Belüftung zwischen Dachhaut und Ziegel sorgt. **Techn. Daten unter www.bwk-dachzubehör.de**

Notizen:

Notizen:



Handwerkscenter Holz GmbH
Turbinenstrasse 9-13
68309 Mannheim

Tel. 0621/72817-0
Fax 0621/72817-28

hwh@hwh-mannheim.de
www.hwh-mannheim.de

Wir sind für Sie da...

Montag-Freitag
Samstag

07:30-18:00 Uhr
08:00-12:30 Uhr