

Wartung

DURApatina-Fassaden gehen im Lauf der Jahre in die natürliche Patina über, insofern ist die Fassade „pflegefrei“. Als Wartung genügt, die Fassade mind. einmal jährlich auf mechanische Beschädigungen zu prüfen und ggf. fachgerecht zu beheben, damit keine Schäden am Bauwerk entstehen.

Reinigung

DURApatina-Fassaden können wie alle Fassaden verschmutzen. Aufgrund ihrer Oberflächencharakteristik fällt eine Verschmutzung deutlich weniger auf. Je nach Grad der Verschmutzung kann die DURApatina-Fassade mit einem sanften Wasserstrahl (z. B. Gartenschlauch) abgesprüht werden.

Bei leichter Verschmutzung genügt ein absprühen.

Bei stärkerer Verschmutzung kann flächig gleichmäßig mit einer breiten Bürste und Reinigungslösung* aus Wasser und Woodland Terracare-Cleaner gearbeitet werden. Mischungsverhältnis 1:20. Wichtig immer ganze Profiltiefe längs bearbeiten. Im Anschluss nochmals klar absprühen.

Grundsätzlich muss nach der Trocknung von min. 4 Tagen (min. 15°C) die Fläche auf Gleichmäßigkeit beurteilt werden. Sind noch Verschmutzungen zu sehen, empfehlen wir eine Wiederholung der Reinigung. Reinigung mit Dampfstrahl- oder Hochdruckreiniger ist ungeeignet.

Besondere Hinweise:

- Machen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Probe auf einer Stelle, die nicht so eingesehen wird und überzeugen Sie sich von dem Ergebnis.
- Der Einsatz anderer Mittel als TERRACARE Cleaner ist grundsätzlich problematisch und schließt jegliche Gewährleistung aus.
- **Bitte beachten Sie die Herstellerangaben auf dem Gebinde, das technische Datenblatt und das aktuelle EG-Sicherheitsdatenblatt unter www.terra-garden.de**
- Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemeine, beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte beim bestimmungsgemäßen, sowie sach- und fachgerechten Gebrauch und informieren über deren Verarbeitung sowie Anwendung. Sie entbinden den Verarbeiter dieser Qualität nicht von seiner allgemeinen Sorgfaltspflicht und von der Beachtung üblicher technischer Regeln in Bezug auf den Stand der Technik. Spezifische Bedingungen der Praxis können in diesem Merkblatt nicht behandelt werden. **Im Zweifelsfall wenden Sie sich an die technische Beratung, Telefon 07 51/ 40 04-331/332/334.**
- **Mit Erscheinen einer aktualisierten Neuauflage verlieren alle vorherigen Ausgaben Ihre Gültigkeit!**