

LEIMHOLZ
MASSIVHOLZPLATTEN
ARBEITSPLATTEN
MÖBELTÜREN



SEITE 18



SEITE 13



**SEITE
12**



SEITE 8

INHALTS- VERZEICHNIS

HOLZ TRIFFT FARBE
Über Osmo

LAUBHÖLZER	8–11
Profi Leimholz mit durchgehenden Lamellen und Treppenstufen Buche, Eiche, Asteiche	9
Profi Leimholz mit keilgezinkten Lamellen Buche, Eiche, Asteiche	10
Hobby Leimholz mit keilgezinkten Lamellen Buche, Eiche	11
FUNKTIONSPLATTEN	12
NADELHÖLZER	13–17
Leimholz mit durchgehenden Lamellen und Zuschnittplatten	
Profi Kiefer	14
Profi Fichte	15
Hobby Fichte	16
Naturwuchs Fichte, Funktionsplatten	15
MÖBELTÜREN & LAMELLENTÜREN	18–19
MÖBELSTOLLEN	20–21
Allgemeine Hinweise	22
Holzlexikon	23





**HOLZ
TRIFFT
FARBE**

HOLZ, DAS HÄLT.

In 100 Jahren wächst ein Baum zu einer soliden Qualität heran. In 100 Jahren Firmengeschichte sammelte Osmo Erfahrungen im Umgang mit Holz. Unsere Sorgfalt und Fachkenntnis gilt der materialgerechten Verarbeitung und dem lang währenden Schutz des wertvollen Rohstoffes Holz.

FARBE, DIE SCHÜTZT.

Nur ein holzgerechter Anstrich sorgt dafür, dass die natürliche Schönheit und Festigkeit von Holz lange erhalten bleibt. Schon vor mehr als 40 Jahren entwickelte Osmo atmungsaktive Holzanstriche auf der Basis natürlicher Öle und Wachse. Damit leistete das Unternehmen Pionierarbeit.

DIE VERBINDUNG.

Leidenschaft für Holz und Farbe mündete bei Osmo in moderne Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Bis heute sind wir der einzige Hersteller, der seine Veredelungskette mit Holzanstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion kompletiert.

**Holz und Farbe aus einer Hand –
für eine Verbindung, die auf Dauer hält.**



UNSERE ZUKUNFT: HOLZ – EIN NACHWACHSENDER ROHSTOFF



HOLZ SCHONT UNSER KLIMA

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der uns, bei einem verantwortungsvollem Umgang mit diesem Naturprodukt, noch in mehreren hundert Jahren zur Verfügung stehen wird. Gesunde Wälder schaffen ein angenehmes Klima und sind Lebensraum für eine große Artenvielfalt. Außerdem speichern die Bäume eine große Menge klimaschädliches CO₂. Mit der Weiterverarbeitung zu Holzprodukten, wie z. B. Terrassendielen und Sichtblenden, wird das gespeicherte CO₂ dauerhaft im Holz gebunden.

HOLZ IST NACHHALTIG

Osmo setzt sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt ein. Holz aus zweifelhaften Quellen ist für uns tabu. Daher prüfen wir genau, woher das Holz für unsere Produkte stammt. Und, wo es möglich ist, setzen wir auf Holz welches zudem PEFC™ oder FSC® zertifiziert ist. PEFC™ und FSC® garantieren eine lückenlos nachvollziehbare Verarbeitungskette vom zertifizierten Wald über die holzverarbeitenden Betriebe bis zum zertifizierten Endprodukt.


Nähere Hinweise zu unseren Zertifikaten finden Sie unter:
www.osmo.de



www.fsc.org
Forest Stewardship Council®

LAUBHÖLZER





Profi Leimholz mit durchgehenden Lamellen
aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30–45 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	inkl. MwSt. o. MwSt.
Stärke 19 mm						
Eiche	1,50	1210	1	410 76 136	352,05	295,84
	2,00	600	2	410 76 069	279,80	235,13
	2,00	1210	1	410 76 060	564,20	474,12
	2,20	1210	1	410 76 062	620,65	521,55
	2,50	600	2	410 76 090	361,45	303,74
	2,50	1210	1	410 76 065	728,95	612,56
	3,00	1210	1	410 76 132	915,70	769,50
Stärke 26 mm						
Eiche	1,50	1210	1	410 76 137	481,75	404,83
	2,00	600	2	410 76 080	382,85	321,72
	2,00	1210	1	410 76 070	772,10	648,82
	2,20	1210	1	410 76 072	849,30	713,70
	2,50	600	2	410 76 091	494,65	415,67
	2,50	1210	1	410 76 075	997,55	838,28
	3,00	1210	1	410 76 134	1.253,05	1.052,98
Stärke 40 mm						
Eiche	1,50	1210	1	410 76 094	748,50	628,99
	2,00	600	2	410 76 139	594,80	499,83
	2,00	1210	1	410 76 096	1.199,55	1.008,03
	2,20	1210	1	410 76 122	1.319,50	1.108,82
	2,50	600	2	410 76 140	768,50	645,80
	2,50	1210	1	410 76 089	1.549,80	1.302,35
	3,00	1210	1	410 76 129	1.946,80	1.635,97

PROFI LEIMHOLZ MIT DURCHGEHENDEN LAMELLEN

Natürliche Oberflächen in höchster Qualität: Für unser Profi Leimholz kommen ausschließlich erstklassige europäische Laubhölzer zur Verwendung. Die durchgehenden Lamellen sorgen für eine gleichmäßige und edle Wirkung bei Möbelstücken, Regalen und Schrankwänden.



Profi Treppen-Leimholz mit durchgehenden Lamellen
aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig,
A/B-Qualität, Lamellenbreite ca. 30–45 mm




Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	inkl. MwSt. o. MwSt.
Stärke 40 mm						
Buche	1,00	650	2	410 75 038	148,50	124,79
	1,20	650	2	410 75 041	178,20	149,75
	1,40	650	2	410 75 039	207,90	174,71
	1,60	650	2	410 75 139	261,40	219,66
Eiche	1,00	650	2	410 76 410	288,15	242,14
	1,20	650	2	410 76 412	345,75	290,55
	1,40	650	2	410 76 414	403,40	338,99
	1,60	650	2	410 76 416	479,65	403,07
Asteiche	1,00	650	2	410 76 440	194,00	163,03
	1,20	650	2	410 76 442	232,80	195,63
	1,40	650	2	410 76 444	271,60	228,24
	1,60	650	2	410 76 446	326,75	274,58

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	inkl. MwSt. o. MwSt.
Stärke 19 mm						
Asteiche	1,50	600	2	410 76 569	131,45	110,46
	1,50	1210	1	410 76 503	265,10	222,77
	2,00	600	2	410 76 570	202,95	170,55
	2,00	1210	1	410 76 508	409,30	343,95
	2,20	1210	1	410 76 510	450,20	378,32
	2,50	600	2	410 76 571	253,70	213,19
	2,50	1210	1	410 76 513	511,60	429,92
Stärke 26 mm						
Asteiche	1,50	600	2	410 76 574	179,90	151,18
	1,50	800	2	410 76 582	239,85	201,55
	1,50	1210	1	410 76 523	362,75	304,83
	2,00	600	2	410 76 575	277,70	233,36
	2,00	800	2	410 76 583	370,30	311,18
	2,00	1210	1	410 76 528	560,05	470,63
	2,20	1210	1	410 76 530	616,05	517,69
Stärke 40 mm						
Asteiche	1,50	600	2	410 76 579	276,75	232,56
	1,50	800	2	410 76 584	369,00	310,08
	1,50	1210	1	410 76 551	558,10	468,99
	2,00	600	2	410 76 580	427,25	359,03
	2,00	800	2	410 76 585	569,70	478,74
	2,00	1210	1	410 76 541	861,65	724,08
	2,20	1210	1	410 76 556	947,80	796,47
Asteiche	2,50	600	2	410 76 581	534,05	448,78
	2,50	800	2	410 76 586	712,10	598,40
	2,50	1210	1	410 76 542	1.077,05	905,08
	3,00	1210	1	410 76 558	1.556,80	1.308,24





Profi Leimholz mit keilgezinkten Lamellen
aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30–45 mm, A/B-Qualität
Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	inkl. MwSt. o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Buche leicht gedämpft	2,50	400	2	410 75 001	86,75	72,90
	2,50	600	2	410 75 002	130,15	109,37
	2,50	1210	1	410 75 035	262,40	220,50
	3,00	1210	1	410 75 049	314,90	264,62
	4,10	600	1	410 75 007	213,40	179,33
	4,10	800	1	410 75 008	284,55	239,12
	5,00	650	1	410 75 046	281,95	236,93
	5,00	1210	1	410 75 056	437,35	367,52
	Stärke 27 mm					
Buche leicht gedämpft	2,50	600	2	410 75 003	195,20	164,03
	2,50	800	2	410 75 004	260,25	218,70
	2,50	1210	1	410 75 033	393,65	330,80
	3,00	1210	1	410 75 057	472,35	396,93
	4,10	600	1	410 75 009	320,10	268,99
	4,10	800	1	410 75 010	426,80	358,66
	5,00	650	1	410 75 055	422,90	355,38
	5,00	1210	1	410 75 058	787,25	661,55
	Stärke 38 mm					
Buche leicht gedämpft	2,50	600	2	410 75 005	274,70	230,84
	2,50	800	2	410 75 006	366,30	307,82
	2,50	1210	1	410 75 045	554,00	465,55
	3,00	1210	1	410 75 040	664,80	558,66
	4,10	600	1	410 75 011	450,55	378,61
	4,10	800	1	410 75 012	600,70	504,79
	5,00	1210	1	410 75 096	1.108,00	931,09
	Stärke 43 mm					
Buche leicht gedämpft	5,00	650	1	410 75 047	664,15	558,11
	5,00	800	1	410 75 048	817,45	686,93

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	inkl. MwSt. o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Eiche	2,50	400	2	410 76 001	134,45	112,98
	2,50	600	2	410 76 002	201,70	169,50
	3,00	1210	1	410 76 038	488,05	410,13
	4,10	600	1	410 76 007	330,75	277,94
	4,10	800	1	410 76 025	441,00	370,59
	5,00	1210	1	410 76 034	813,45	683,57
	Stärke 19 mm					
Eiche	5,00	650	1	410 76 037	461,25	387,61
	Stärke 27 mm					
Eiche	2,50	600	2	410 76 003	298,50	250,84
	2,50	800	2	410 76 004	398,00	334,45
	3,00	1210	1	410 76 039	722,40	607,06
	4,10	600	1	410 76 008	489,55	411,39
	4,10	800	1	410 76 026	652,75	548,53
	5,00	650	1	410 76 030	646,75	543,49
	5,00	1210	1	410 76 035	1.204,00	1.011,76
	Stärke 38 mm					
Eiche	2,50	600	2	410 76 005	422,65	355,17
	2,50	800	2	410 76 006	563,55	473,57
	4,10	600	1	410 76 009	693,15	582,48
Stärke 40 mm						
Eiche	3,00	1210	1	410 76 044	1.076,65	904,75
	4,10	800	1	410 76 043	972,85	817,52
	5,00	650	1	410 76 033	963,95	810,04
	5,00	1210	1	410 76 036	1.910,15	1.605,17




Profi Leimholz mit keilgezinkten Lamellen
aus europäischer Eiche, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30–45 mm, A/C-Qualität
Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	inkl. MwSt. o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Asteiche	1,50	600	3	410 76 830	106,50	89,50
	1,50	800	3	410 76 834	142,00	119,33
	2,00	600	3	410 76 840	142,00	119,33
	2,00	800	3	410 76 844	189,35	159,12
	2,50	600	3	410 76 850	177,50	149,16
	2,50	800	3	410 76 854	236,70	198,91
	Stärke 27 mm					
Asteiche	1,50	800	2	410 76 874	212,85	178,87
	2,00	600	2	410 76 880	212,85	178,87
	2,00	800	2	410 76 884	283,75	238,45
	2,50	600	2	410 76 890	266,05	223,57
	2,50	800	2	410 76 894	354,70	298,07

PROFI LEIMHOLZ MIT KEILGEZINKTEN LAMELLEN						
<p>Die klassische Eiche, der frische Ahorn, der warme Ton von der Buche – durch ihre schöne, gleichmäßige Maserung haben die Osmo Laubholz-Varianten eine exklusive Ausstrahlung, die einen bleibenden Eindruck hinterlässt.</p> <p>Die keilgezinkten Lamellen sorgen für eine lebendige Oberflächenwirkung. Osmo Leimholz eröffnet Ihnen vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten bei der Entwicklung Ihres individuellen Wohnstils.</p>						



Hobby-Leimholz mit keilgezinkten Lamellen
aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30–45 mm, B/C-Qualität
Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	inkl. MwSt. o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Buche leicht gedämpft	0,80	200	5	412 75 001	11,55	9,71
	0,80	250	5	412 75 004	14,45	12,14
	0,80	300	5	412 75 007	17,35	14,58
	0,80	400	5	412 75 010	23,15	19,45
	1,20	200	5	412 75 022	17,35	14,58
	1,20	250	5	412 75 024	21,70	18,24
	1,20	300	5	412 75 026	26,05	21,89
	1,20	400	5	412 75 028	34,70	29,16
	2,00	200	5	412 75 023	28,95	24,33
	2,00	250	5	412 75 025	36,15	30,38
	2,00	300	5	412 75 027	43,40	36,47
	2,00	400	5	412 75 029	57,85	48,61
	2,00	500	5	412 75 056	72,30	60,76
	2,00	600	5	412 75 064	86,80	72,94
	2,00	800	3	412 75 058	115,70	97,23
	2,50	200	5	412 75 003	36,15	30,38
	2,50	250	5	412 75 006	45,20	37,98
	2,50	300	5	412 75 009	54,25	45,59
	2,50	400	5	412 75 012	72,30	60,76
	2,50	500	5	412 75 057	90,40	75,97
	2,50	600	5	412 75 013	108,45	91,13
	2,50	800	3	412 75 059	144,65	121,55
Stärke 27 mm						
Buche leicht gedämpft	1,50	600	3	412 75 069	97,60	82,02
	1,50	800	2	412 75 014	130,15	109,37
	2,00	200	3	412 75 060	43,40	36,47
	2,00	250	3	412 75 061	54,25	45,59
	2,00	300	3	412 75 062	65,10	54,71
	2,00	400	3	412 75 063	86,80	72,94
	2,00	500	3	412 75 070	108,45	91,13
	2,00	600	3	412 75 065	130,15	109,37
	2,00	800	2	412 75 066	173,55	145,84
	2,50	200	3	412 75 014	54,25	45,59
	2,50	250	3	412 75 015	67,80	56,97
	2,50	300	3	412 75 016	81,35	68,36
	2,50	400	3	412 75 017	108,45	91,13
	2,50	500	3	412 75 071	135,60	113,95
	2,50	600	3	412 75 018	162,70	136,72
	2,50	800	2	412 75 019	216,95	182,31
Stärke 38 mm						
Buche leicht gedämpft	2,50	600	2	412 75 020	229,00	192,44
	2,50	800	2	412 75 021	305,35	256,60

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	inkl. MwSt. o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Eiche	0,80	200	5	412 76 001	16,75	14,08
	0,80	250	5	412 76 004	20,90	17,56
	0,80	300	5	412 76 007	25,10	21,09
	0,80	400	5	412 76 010	33,50	28,15
	1,20	200	5	412 76 002	25,10	21,09
	1,20	250	5	412 76 005	31,40	26,39
	1,20	300	5	412 76 008	37,65	31,64
	1,20	400	5	412 76 011	50,20	42,18
	2,00	200	5	412 76 023	41,85	35,17
	2,00	250	5	412 76 024	52,30	43,95
	2,00	300	5	412 76 025	62,75	52,73
	2,00	400	5	412 76 026	83,70	70,34
	2,00	600	5	412 76 027	125,55	105,50
	2,00	800	3	412 76 028	167,40	140,67
	2,50	200	5	412 76 003	52,30	43,95
	2,50	250	5	412 76 006	65,40	54,96
	2,50	300	5	412 76 009	78,45	65,92
	2,50	400	5	412 76 012	104,60	87,90
	2,50	600	5	412 76 013	156,90	131,85
	2,50	800	3	412 76 022	209,25	175,84
Stärke 27 mm						
Eiche	1,50	400	3	412 76 029	94,15	79,12
	1,50	600	3	412 76 030	141,25	118,70
	1,50	800	2	412 76 031	188,30	158,24
	2,00	200	3	412 76 032	62,75	52,73
	2,00	300	3	412 76 033	94,15	79,12
	2,00	400	3	412 76 034	125,55	105,50
	2,00	600	3	412 76 035	188,30	158,24
	2,00	800	2	412 76 036	251,10	211,01
	2,50	200	3	412 76 014	78,45	65,92
	2,50	300	3	412 76 016	117,70	98,91
	2,50	400	3	412 76 017	156,90	131,85
	2,50	600	3	412 76 018	235,40	197,82
	2,50	800	2	412 76 019	313,85	263,74
Stärke 38 mm						
Eiche	2,50	600	2	412 76 020	331,30	278,40
	2,50	800	2	412 76 021	441,70	371,18

HOBBY LEIMHOLZ AUS EUROPÄISCHER BUCHE

Schneiden, bohren, fräsen, hobeln oder schleifen.
Unser Hobby Leimholz aus Buche ist ein äußerst stabiles und vielseitiges Material.
Das harte, dichte Holz mit seiner markanten Struktur eignet sich besonders für stark beanspruchte Flächen.

Mit seiner rötlich-braunen Färbung bringt unser Buchenholz außerdem Wärme und Behaglichkeit in Ihre Wohn- und Arbeitsräume.

FUNKTIONSPLATTEN



Profi Arbeitsplatten unbehandelt
keilgezinkt, aus europäischen Laubhölzern,
eine Längskante gerundet, A/B-Qualität,
Lamellenbreite ca. 30–45 mm



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	inkl. MwSt. o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Buche	4,10	630	1	427 75 124	365,15	306,85
Eiche	4,10	630	1	427 76 105	579,25	486,76
Asteiche	4,10	630	1	427 76 205	509,40	428,07
Stärke 38 mm						
Buche	4,10	630	1	427 75 125	513,95	431,89
Eiche	4,10	630	1	427 76 106	815,25	685,08
Asteiche	4,10	630	1	427 76 206	716,95	602,48



Tischplatten aus europäischer Eiche
Naturwuchs, BC/C-Qualität,
alle 4 Kanten gerundet, keilgezinkt,
Lamellenbreite ca. 30–40 mm



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	inkl. MwSt. o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Eiche	1,50	800	2	427 76 060	188,75	158,61
	1,75	800	2	427 76 061	220,25	185,08
	2,00	800	2	427 76 062	251,70	211,51




Arbeitsplatten unbehandelt
Naturwuchs, keilgezinkt, aus europäischen
Laubhölzern, eine Längskante gerundet,
C/C-Qualität, Lamellenbreite ca. 30–45 mm



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	inkl. MwSt. o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Buche	3,00	630	2	427 75 135	219,30	184,29
Eiche	3,00	630	2	427 76 401	314,60	264,37
Stärke 38 mm						
Buche	3,00	630	2	427 75 136	308,65	259,37
Eiche	3,00	630	2	427 76 402	442,80	372,10



Arbeitsplatten unbehandelt
Naturwuchs, keilgezinkt, aus europäischen
Laubhölzern, scharfkantig, C/C-Qualität,
Lamellenbreite ca. 30–45 mm



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	inkl. MwSt. o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Buche	2,50	600	5	413 75 050	113,05	95,00
Eiche	2,50	600	5	413 76 050	150,90	126,81
Stärke 27 mm						
Buche	2,50	600	3	427 75 001	169,55	142,48
	2,50	800	3	413 75 053	226,10	190,00
Eiche	2,50	600	3	413 76 060	226,35	190,21
	2,50	800	3	413 76 061	301,85	253,66
Stärke 38 mm						
Buche	2,50	600	2	413 75 051	238,65	200,55
Eiche	2,50	600	2	413 76 070	318,60	267,73

NADELHÖLZER

EINE KUNSTHALLE NACH
BONN I
J.G. DORAU & FIL.





Profi Leimholz aus nordischer Kiefer
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten gefast, Lamellenbreite ca. 40–50 mm,
A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP / 1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	inkl. MwSt. o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Kiefer	0,80	200	3	411 11 001	8,20	6,89
	0,80	250	3	411 11 006	10,25	8,61
	0,80	300	3	411 11 011	12,30	10,34
	0,80	400	3	411 11 016	16,40	13,78
	0,80	500	3	411 11 059	20,50	17,23
	0,80	600	3	411 11 060	24,65	20,71
	1,20	200	3	411 11 003	12,30	10,34
	1,20	250	3	411 11 008	15,40	12,94
	1,20	300	3	411 11 013	18,45	15,50
	1,20	400	3	411 11 018	24,65	20,71
	1,20	500	3	411 11 061	30,80	25,88
	1,20	600	3	411 11 062	36,95	31,05
	2,00	200	3	411 11 004	20,50	17,23
	2,00	250	3	411 11 009	25,65	21,55
	2,00	300	3	411 11 014	30,80	25,88
	2,00	400	3	411 11 019	41,05	34,50
	2,00	500	3	411 11 021	51,30	43,11
	2,00	600	3	411 11 023	61,55	51,72
	2,00	800	2	411 11 058	82,10	68,99
	2,50	200	3	411 11 005	25,65	21,55
	2,50	250	3	411 11 010	32,05	26,93
	2,50	300	3	411 11 015	38,50	32,35
	2,50	400	3	411 11 020	51,30	43,11
	2,50	500	3	411 11 022	64,15	53,91
	2,50	600	3	411 11 024	76,95	64,66
	2,50	800	2	411 11 055	102,60	86,22

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	inkl. MwSt. o. MwSt.
Stärke 28 mm						
Kiefer	1,50	200	2	411 11 025	23,95	20,13
	1,50	250	2	411 11 028	29,95	25,17
	1,50	300	2	411 11 031	35,90	30,17
	1,50	400	2	411 11 034	47,90	40,25
	1,50	500	2	411 11 037	59,85	50,29
	1,50	600	2	411 11 040	71,85	60,38
	1,50	800	2	411 11 043	95,75	80,46
	2,00	200	2	411 11 026	31,90	26,81
	2,00	250	2	411 11 029	39,90	33,53
	2,00	300	2	411 11 032	47,90	40,25
	2,00	400	2	411 11 035	63,85	53,66
	2,00	500	2	411 11 038	79,80	67,06
	2,00	600	2	411 11 041	95,75	80,46
	2,00	800	2	411 11 044	127,70	107,31
	2,50	200	2	411 11 027	39,90	33,53
	2,50	250	2	411 11 030	49,90	41,93
	2,50	300	2	411 11 033	59,85	50,29
	2,50	400	2	411 11 036	79,80	67,06
	2,50	500	2	411 11 039	99,75	83,82
	2,50	600	2	411 11 042	119,70	100,59
	2,50	800	2	411 11 045	159,60	134,12
Stärke 38 mm						
Kiefer	1,50	400	2	411 11 046	65,00	54,62
	1,50	600	2	411 11 049	97,50	81,93
	1,50	800	2	411 11 052	130,00	109,24
	2,00	400	2	411 11 047	86,65	72,82
	2,00	600	2	411 11 050	130,00	109,24
	2,00	800	2	411 11 053	173,30	145,63
	2,50	400	2	411 11 048	108,30	91,01
	2,50	600	2	411 11 051	162,45	136,51
	2,50	800	2	411 11 054	216,65	182,06



Profi Zuschnittplatten aus nord. Kiefer

mit durchgehenden Lamellen, scharfkantig

Lamellenbreite ca. 40–50 mm, A/B-Qualität

Verwendung im Trockenbereich – SWP / 1 nach DIN EN 13353


D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt



Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Preise in €	Preise in €	
					Stück	inkl. MwSt. o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Kiefer	5,00	1230	1	423 11 407	310,80	261,18
Stärke 28 mm						
Kiefer	5,00	1230	1	423 11 405	483,50	406,30
Stärke 38 mm						
Kiefer	5,00	1230	1	423 11 406	656,20	551,43
Stärke 42 mm						
Kiefer	5,00	1230	1	423 11 408	725,25	609,45
Stärke 45 mm						
Kiefer	5,00	1230	1	423 11 410	777,05	625,98

PROFI LEIMHOLZ AUS NORDISCHER KIEFER

Wegen ihrer angenehm warmen Ausstrahlung ist die nordische Kiefer überaus beliebt. Die durchgehenden Lamellen unseres Profi Leimholzes sorgen außerdem für eine besonders großzügige Wirkung und zaubern einen natürlichen Charme in Ihr Zuhause.



Profi Leimholz aus nordischer Fichte
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten
gefast, Lamellenbreite ca. 40–50 mm,
A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €		Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	inkl. MwSt. o. MwSt.		Stück	inkl. MwSt. o. MwSt.
Stärke 18 mm									
Fichte	0,80	200	3	411 01 001	7,70	6,47			
	0,80	250	3	411 01 006	9,60	8,07			
	0,80	300	3	411 01 011	11,50	9,66			
	0,80	400	3	411 01 016	15,35	12,90			
	1,20	200	3	411 01 003	11,50	9,66			
	1,20	250	3	411 01 008	14,40	12,10			
	1,20	300	3	411 01 013	17,30	14,54			
	1,20	400	3	411 01 018	23,05	19,37			
	2,00	200	3	411 01 004	19,20	16,13			
	2,00	250	3	411 01 009	24,00	20,17			
	2,00	300	3	411 01 014	28,80	24,20			
	2,00	400	3	411 01 019	38,40	32,27			
	2,00	500	3	411 01 021	48,00	40,34			
	2,00	600	3	411 01 023	57,60	48,40			
	2,00	800	2	411 01 058	76,80	64,54			
	2,50	200	3	411 01 005	24,00	20,17			
	2,50	250	3	411 01 010	30,00	25,21			
	2,50	300	3	411 01 015	36,00	30,25			
	2,50	400	3	411 01 020	48,00	40,34			
	2,50	500	3	411 01 022	60,00	50,42			
	2,50	600	3	411 01 024	72,00	60,50			
	2,50	800	2	411 01 055	96,00	80,67			

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €		Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	inkl. MwSt. o. MwSt.		Stück	inkl. MwSt. o. MwSt.
Stärke 28 mm									
Fichte	1,50	200	2	411 01 025	22,40	18,82			
	1,50	250	2	411 01 028	28,00	23,53			
	1,50	300	2	411 01 031	33,60	28,24			
	1,50	400	2	411 01 034	44,80	37,65			
	1,50	500	2	411 01 037	56,00	47,06			
	1,50	600	2	411 01 040	67,20	56,47			
	1,50	800	2	411 01 043	89,60	75,29			
	2,00	200	2	411 01 026	29,85	25,08			
	2,00	250	2	411 01 029	37,35	31,39			
	2,00	300	2	411 01 032	44,80	37,65			
	2,00	400	2	411 01 035	59,75	50,21			
	2,00	500	2	411 01 038	74,65	62,73			
	2,00	600	2	411 01 041	89,60	75,29			
	2,00	800	2	411 01 044	119,45	100,38			
	2,50	200	2	411 01 027	37,35	31,39			
	2,50	250	2	411 01 030	46,65	39,20			
	2,50	300	2	411 01 033	56,00	47,06			
	2,50	400	2	411 01 036	74,65	62,73			
	2,50	500	2	411 01 039	93,35	78,45			
	2,50	600	2	411 01 042	112,00	94,12			
	2,50	800	2	411 01 045	149,35	125,50			
Stärke 38 mm									
Fichte	1,50	600	2	411 01 049	91,20	76,64			
	1,50	800	2	411 01 052	121,60	102,18			
	2,00	400	2	411 01 047	81,05	68,11			
	2,00	600	2	411 01 050	121,60	102,18			
	2,00	800	2	411 01 053	162,15	136,26			
	2,50	400	2	411 01 048	101,35	85,17			
	2,50	600	2	411 01 051	152,00	127,73			
	2,50	800	2	411 01 054	202,70	170,34			



Profi Zuschnittplatten aus nord. Fichte
mit durchgehenden Lamellen, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 40–50 mm, A/B-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €		Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	inkl. MwSt. o. MwSt.		Stück	inkl. MwSt. o. MwSt.
Stärke 18 mm									
Fichte	2,50	1230	1	411 01 456	146,70	123,28			
	5,00	1230	1	423 01 405	293,45	246,60			
Stärke 22 mm									
Fichte	5,00	1230	1	423 01 406	358,65	301,39			
Stärke 28 mm									
Fichte	2,50	1230	1	411 01 457	228,25	191,81			
	5,00	1230	1	423 01 407	456,45	383,57			
Stärke 38 mm									
Fichte	2,50	1230	1	411 01 458	309,75	260,29			
	5,00	1230	1	423 01 409	619,45	520,55			
Stärke 42 mm									
Fichte	5,00	1230	1	423 01 410	684,70	575,38			
Stärke 45 mm									
Fichte	5,00	1230	1	423 01 413	733,60	616,47			
Stärke 52 mm									
Fichte	5,00	1230	1	423 01 417	847,70	712,35			


PROFI LEIMHOLZ AUS NORDISCHER FICHE

So kommt Ihr Handwerk gut zur Geltung! Das helle Holz der nordischen Fichte bringt mit seiner lebendigen Struktur frische Atmosphäre in alle Innenräume. Das hochwertige Nadelholz eignet sich hervorragend für den Einsatz in Wohnräumen und Büros, in Küche und Esszimmer – und liegt bei kreativen Profis immer im Trend.

NUR DAS BESTE FÜR IHR HOLZ

Weitere Informationen zu unseren natürlichen Holzanstrichen erhalten Sie im Internet unter www.osmo.de.





Hobby Leimholz aus nordischer Fichte
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten gefast,
Lamellenbreite ca. 30–40 mm, B/C-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP / 1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	inkl. MwSt. o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Fichte	0,80	200	5	412 01 001	7,30	6,13
	0,80	250	5	412 01 006	9,15	7,69
	0,80	300	5	412 01 011	10,95	9,20
	0,80	400	5	412 01 016	14,60	12,27
	0,80	500	5	412 01 060	18,25	15,34
	0,80	600	5	412 01 061	21,90	18,40
	1,00	200	5	412 01 002	9,15	7,69
	1,00	250	5	412 01 007	11,40	9,58
	1,00	300	5	412 01 012	13,70	11,51
	1,00	400	5	412 01 017	18,25	15,34
	1,00	500	5	412 01 062	22,85	19,20
	1,00	600	5	412 01 063	27,40	23,03
	1,20	200	5	412 01 003	10,95	9,20
	1,20	250	5	412 01 008	13,70	11,51
	1,20	300	5	412 01 013	16,45	13,82
	1,20	400	5	412 01 018	21,90	18,40
	1,20	500	5	412 01 064	27,40	23,03
	1,20	600	5	412 01 065	32,85	27,61
	1,50	200	5	412 01 066	13,70	11,51
	1,50	250	5	412 01 067	17,10	14,37
	1,50	300	5	412 01 068	20,55	17,27
	1,50	400	5	412 01 069	27,40	23,03
	1,50	500	5	412 01 070	34,25	28,78
	1,50	600	5	412 01 071	41,10	34,54
	2,00	200	5	412 01 004	18,25	15,34
	2,00	250	5	412 01 009	22,85	19,20
	2,00	300	5	412 01 014	27,40	23,03
	2,00	400	5	412 01 019	36,50	30,67
	2,00	500	5	412 01 021	45,65	38,36
	2,00	600	5	412 01 023	54,80	46,05
	2,00	800	3	412 01 085	73,05	61,39
	2,50	200	5	412 01 005	22,85	19,20
	2,50	250	5	412 01 010	28,55	23,99
	2,50	300	5	412 01 015	34,25	28,78
	2,50	400	5	412 01 020	45,65	38,36
	2,50	500	5	412 01 022	57,05	47,94
	2,50	600	5	412 01 024	68,50	57,56
	2,50	800	3	412 01 086	91,30	76,72

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	inkl. MwSt. o. MwSt.
Stärke 28 mm						
Fichte	0,80	200	3	412 01 072	11,35	9,54
	0,80	250	3	412 01 073	14,15	11,89
	0,80	300	3	412 01 074	17,00	14,29
	0,80	400	3	412 01 075	22,65	19,03
	0,80	500	3	412 01 076	28,30	23,78
	0,80	600	3	412 01 077	34,00	28,57
	1,20	200	3	412 01 078	17,00	14,29
	1,20	250	3	412 01 079	21,25	17,86
	1,20	300	3	412 01 080	25,50	21,43
	1,20	400	3	412 01 081	34,00	28,57
	1,20	500	3	412 01 082	42,50	35,71
	1,20	600	3	412 01 083	50,95	42,82
	1,50	200	3	412 01 040	21,25	17,86
	1,50	250	3	412 01 043	26,55	22,31
	1,50	300	3	412 01 044	31,85	26,76
	1,50	400	3	412 01 045	42,50	35,71
	1,50	500	3	412 01 046	53,10	44,62
	1,50	600	3	412 01 047	63,70	53,53
	1,50	800	2	412 01 048	84,95	71,39
	2,00	200	3	412 01 041	28,30	23,78
	2,00	250	3	412 01 025	35,40	29,75
	2,00	300	3	412 01 027	42,50	35,71
	2,00	400	3	412 01 029	56,65	47,61
	2,00	500	3	412 01 031	70,80	59,50
	2,00	600	3	412 01 033	84,95	71,39
	2,00	800	2	412 01 049	113,30	95,21
	2,50	200	3	412 01 042	35,40	29,75
	2,50	250	3	412 01 026	44,25	37,18
	2,50	300	3	412 01 028	53,10	44,62
	2,50	400	3	412 01 030	70,80	59,50
	2,50	500	3	412 01 032	88,50	74,37
	2,50	600	3	412 01 034	106,20	89,24
	2,50	800	2	412 01 050	141,60	118,99
	Stärke 38 mm					
Fichte	1,50	600	2	412 01 054	86,50	72,69
	1,50	800	2	412 01 057	115,30	96,89
	2,00	400	2	412 01 052	76,85	64,58
	2,00	600	2	412 01 055	115,30	96,89
	2,00	800	2	412 01 058	153,75	129,20
	2,50	400	2	412 01 053	96,10	80,76
	2,50	600	2	412 01 056	144,15	121,13
	2,50	800	2	412 01 059	192,15	161,47



Naturwuchs-Leimholz aus nordischer Fichte
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten gefast,
Lamellenbreite ca. 40–50 mm, C/C-Qualität



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	inkl. MwSt. o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Fichte	0,80	200	25	413 01 001	6,25	5,25
	0,80	250	25	413 01 002	7,85	6,60
	0,80	300	25	413 01 003	9,40	7,90
	0,80	400	25	413 01 004	12,50	10,50
	0,80	600	25	413 01 040	18,80	15,80

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	inkl. MwSt. o. MwSt.
Fichte	1,20	200	25	413 01 005	9,40	7,90
	1,20	250	25	413 01 006	11,75	9,87
	1,20	300	25	413 01 007	14,10	11,85
	1,20	400	25	413 01 008	18,80	15,80
	1,20	600	25	413 01 042	28,20	23,70
	2,00	200	25	413 01 009	15,65	13,15
	2,00	250	25	413 01 010	19,55	16,43
	2,00	300	25	413 01 011	23,50	19,75
	2,00	400	25	413 01 012	31,30	26,30
	2,00	600	25	413 01 044	46,95	39,45



Hobby-Mehrzweck Arbeitsplatte
mit durchgehenden Lamellen, eine Längskante
leicht gerundet, B/C-Qualität, Lamellenbreite
ca. 40–50 mm



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	inkl. MwSt. o. MwSt.
Stärke 28 mm						
Fichte	2,00	635	3	427 01 105	94,95	79,79
	2,50	635	3	427 01 110	118,70	99,75
	3,00	635	2	427 01 115	142,45	119,71
Stärke 38 mm						
Fichte	3,00	635	2	427 01 120	193,30	162,44



Profi-Tischplatten
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten
naturnah gefräst, Oberfläche vorgeschliffen,
A/B-Qualität, Lamellenbreite ca. 40–50 mm



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	inkl. MwSt. o. MwSt.
Stärke 38 mm						
Fichte	1,8	830	1	427 01 200	232,00	194,96
	2,0	1030	1	427 01 205	292,80	246,05
	2,2	830	1	427 01 210	267,65	224,92
	2,5	1030	1	427 01 215	348,15	292,56



Profi-Sitzbank
mit durchgehenden Lamellen, Längskanten
naturnah gefräst, Oberfläche vorgeschliffen,
A/B-Qualität, Lamellenbreite ca. 40–50 mm



Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	inkl. MwSt. o. MwSt.
Stärke 38 mm						
Fichte	2,0	430	1	427 01 240	143,45	120,55
	2,5	430	1	427 01 245	176,75	148,53

MÖBELTÜREN




Lamellentüren mit offenen Lamellen

ohne Querrahmen

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge/Höhe in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	inkl. MwSt. o. MwSt.
Stärke 20 mm						
Kiefer im Prinzip astrein	0,606	394	2	417 11 101	19,60	16,47
	0,606	494	2	417 11 102	23,20	19,50
	0,606	594	2	417 11 103	26,80	22,52
Endbehandelt deckend weiß (RAL 9010)	0,720	394	2	417 11 104	22,25	18,70
	0,720	494	2	417 11 105	26,55	22,31
	0,720	594	2	417 11 106	30,80	25,88
	0,606	394	2	417 25 013	32,95	27,69
	0,606	494	2	417 25 014	39,95	33,57
	0,606	594	2	417 25 015	46,95	39,45
	0,720	394	2	417 25 016	38,15	32,06
	0,720	494	2	417 25 017	46,45	39,03
	0,720	594	2	417 25 018	54,75	46,01




Lamellentüren mit offenen Lamellen

mit Querrahmen


Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge/Höhe in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	inkl. MwSt. o. MwSt.
Stärke 20 mm						
Kiefer im Prinzip astrein	2,000	394	2	417 11 107	53,90	45,29
	2,000	494	2	417 11 108	65,75	55,25
	2,000	594	2	417 11 109	77,65	65,25
Endbehandelt deckend weiß (RAL 9010)	2,430	394	1	417 11 110	67,35	56,60
	2,430	494	1	417 11 111	81,75	68,70
	2,430	594	1	417 11 112	96,20	80,84
	2,000	394	2	417 25 019	98,00	82,35
	2,000	494	2	417 25 020	121,05	101,72
	2,000	594	2	417 25 021	144,10	121,09
	2,430	394	1	417 25 022	120,90	101,60
	2,430	494	1	417 25 023	148,95	125,17
	2,430	594	1	417 25 024	176,95	148,70



Unsere Lamellen- und Möbeltüren werden aus Massivholz gefertigt, Farbabweichungen, leichter Verzug oder Rissbildung aufgrund von Spannungen im Holz sind materialbedingt und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

MÖBELSTOLLEN





Möbelstollen

alle Längskanten leicht gerundet
stärken- und längenverleimt

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353. D3-Leim
nach DIN EN 204, zu 2 Stück folienverpackt / bei 78 x 78 mm 1 Stück

Holzart	Stärke in mm	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in €	
					Stück	inkl. MwSt. o. MwSt.
Länge 2,40 m						
Buche <i>leicht gedämpft</i>	32	38	2	428 75 010	18,85	15,84
	38	58	2	428 75 012	34,15	28,70
	58	58	2	428 75 014	52,10	43,78
	58	78	2	428 75 016	70,10	58,91
	78	78	1	428 75 018	94,25	79,20
Eiche	32	38	2	428 76 010	24,45	20,55
	38	58	2	428 76 012	44,30	37,23
	58	58	2	428 76 014	67,65	56,85
	58	78	2	428 76 016	90,95	76,43
	78	78	1	428 76 018	122,35	102,82
Fichte	32	38	2	428 01 020	15,25	12,82
	38	58	2	428 01 021	24,65	20,71
	45	45	2	428 01 022	21,60	18,15
	58	58	2	428 01 023	35,25	29,62
	58	78	2	428 01 024	45,00	37,82
	78	78	1	428 01 025	63,75	53,57

FÜR PROFIS UND ALLE, DIE ES WERDEN WOLLEN

Osmo Möbelstollen und Rahmenhölzer sind die anspruchsvolle Alternative für den individuellen Möbel- und Innenausbau. Die mehrfach verleimten Möbelstollen und die massiven Rahmenhölzer stehen in vielen Dimensionen für den modernen Innenausbau zur Verfügung.

NUR DAS BESTE FÜR IHR HOLZ

Weitere Informationen zu unseren natürlichen Holzanstrichen erhalten Sie im Internet unter www.osmo.de.



ALLGEMEINE HINWEISE

Osmo Leimholz ist ein hochwertiges Massivholz für den vielfältigen Einsatz im gesamten Innenbereich, für Tisch-, Arbeits- und Küchenplatten sowie für den Regal- und Möbelbau.

QUALITÄT

Osmo Leimholz unterliegt bei Produktion strengen Qualitätsrichtlinien. Die Osmo-Leimholz-Qualitäten entsprechen:

Profi Leimholz

= A/B-Qualität = Möbel-Qualität

Asteiche: Äste und Ausbesserungen erlaubt

Hobby Leimholz

= B/BC-Qualität = Gebrauchs-Qualität

Naturwuchs Leimholz

= C/C-Qualität = Bastel Qualität

Osmo Leimholzplatten sind als nicht tragende Bauteile zur Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 NS nach DIN EN 13353 – vorgesehen.

Der eingesetzte Leim entspricht der Nutzungsklasse D3 oder D4 nach DIN EN 204. Die Verleimung ist wasserfest, jedoch nicht dauerhaft witterungsbeständig.

Osmo Leimholz ist nicht für den Außenbereich geeignet.

Sollte die Ware evtl. Qualitätsmängel aufweisen, darf diese nicht verarbeitet werden. Beanstandungen nach der Montage können nicht anerkannt werden.

HOLZFEUCHTE

Die Holzfeuchte beträgt ca. 8–10 % bei Produktionsende.

Durch die natürliche Nachtrocknung von Massivholz werden sich im Bereich der Äste feine Risse bilden, die bei farbloser Behandlung, Behandlung mit Holzfarbtönen oder bei unbehandelter Ware praktisch nicht auffallen.

Bei einer deckenden Behandlung kann sich diese Rissbildung sichtbar abzeichnen. Dies ist unvermeidlich und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

MASSTOLERANZEN

Stärke: +/- 2 %

Breite: +/- 3 %

Länge: +/- 1 mm je lfd. Meter

Alle angegebenen Lamellenbreiten stellen Anhaltswerte dar, die bestmöglich eingehalten werden. Materialbedingt kann es vorkommen, dass andere Lamellenbreiten eingesetzt werden.

VERZUG

Leimholz ist deutlich formstabiler als nicht verleimtes Massivholz. Das Rohmaterial wurde sorgfältig auf ca. 10 % Holzfeuchte technisch getrocknet. Wie jedes Massivholz ist Leimholz ein Naturprodukt, das durch Luftfeuchtigkeitsaufnahme und Temperaturschwankungen arbeiten kann.

Als normaler Verzug ist eine Schüsselung von 1 mm je 10 cm Plattenbreite zu akzeptieren.

Sollten sich die Platten dennoch unter ungünstigen klimatischen Verhältnissen leicht verzogen oder geschüttelt haben, so kann dies durch Wenden der Platte auf ebener Fläche in der Regel wieder ausgeglichen werden.

Bei Lagerung sollte Leimholz nicht der direkten Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen ausgesetzt werden.

LAGERUNG UND MONTAGE

Leimholzplatten sollten flachliegend und trocken gelagert werden.

Eine hinreichende Akklimatisierung von ca. 48 Stunden am Ort der Montage ist zu gewährleisten.

Bei der Verwendung als Küchenarbeitsplatten sollten die Ausschnitte für Spüle und Kochmulde eine Dehnungstoleranz von 3–5 mm nach allen Seiten aufweisen.

Ebenso verfahren Sie, wenn die Platte direkt mit Wand oder Mauerwerk in Berührung kommt.

Schnittstellen sollten isoliert sein. Hier reicht es, wenn Sie diese mit Silikon oder ähnlichen Dichtstoffen satt bestreichen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden.

oberflächenbehandlung

Bei Oberflächenbehandlung muss die Leimholzplatte allseitig behandelt werden. Bei einseitiger Behandlung besteht die Gefahr, dass die Leimholzplatten sich durch ungleichmäßige Feuchtigkeitsaufnahme schütteln.

PREISE

Preisangaben:

Empfohlener Verkaufspreis inkl. Steuer/exkl. Steuer

Alle Angebote sind freibleibend: Zwischenverkauf, Preis- und Programmänderungen sowie technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


PREISSTELLUNG

Frei verladen unserem Werk Warendorf bei Erreichen des Mindestauftragswertes mit Frachtvergütung bis zum Lager des Holzfachhandels (innerhalb Deutschland).

Bei Abholung frei verladen Ihrem Fahrzeug.

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.


Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.



BUCHE

ist eine begehrte heimische Holzart in rötlich-brauner Färbung.

Herkunft: Europa



EICHE

ist der Klassiker unter den Holzarten. Ein traditionelles Holz, dennoch zeitlos und immer im Trend.

Herkunft: Europa



ASTEICHE RUSTIKAL

Eiche mit natürlichen, holztypischen Merkmalen wie Ästen, geringen Splinanteil und Ausbesserungen, lebhaft in Farbe und Struktur.


Herkunft: Europa



FICHTE NORDISCH

ist die wichtigste europäische Holzart. Das helle astreiche Holz wird überall im Innenausbau verwendet und liegt immer im Trend.

Herkunft: Skandinavien



KIEFER NORDISCH

ist ein Klassiker. Wegen des warmen Farbtöns ist diese Holzart überaus beliebt.

Herkunft: Skandinavien

Die abgebildeten Holzmuster sind originalgetreue Fotografien, bei der Druckwiedergabe können jedoch Farbabweichungen auftreten.

* unbehandelt

** endbehandelt mit Osmo TopOil

LEIMHOLZPLATTEN IN FEUCHTRÄUMEN

Leimholzplatten eignen sich auch für den Einsatz in Feuchträumen. Um einen optimalen Feuchteschutz vor Spritzwasser zu gewährleisten, ist eine allseitige Behandlung mit dem Osmo Holzprotektor, einer biozidfreien Wachsimplprägnierung, notwendig. Anschließend muss ein farbiger oder farbloser Holzanstrich aufgetragen werden, z. B. Osmo Dekorwachs oder noch optimaler Osmo Hartwachs-Öl.

HOLZPROTEKTOR

- > Biozidfreie Wachsimplprägnierung – speziell für die Anwendung in Feuchträumen
- > Stark wasserabweisend und frei von organischen Bioziden
- > Ein Anstrich genügt, innerhalb einer Woche sollte ein Endanstrich mit einem Produkt aus dem Osmo Sortiment erfolgen



UNSERE PRODUKTE

- > FASSADEN
 - Fassadenprofile
 - Farbige Fassaden
 - Zubehör
- > FUSSBODEN
 - Massivholzdielen
 - Creativ-Massivholzdielen
- > ANSTRICHSYSTEME
 - Für Innen und Außen
 - Holzschutz und Pflege
- > INNENHOLZ
 - Massivholzprofile
 - Rahmenhölzer
 - Glattkantbretter

- > LEIMHOLZ
 - Massivholzplatten
 - Arbeitsplatten
 - Möbeltüren
- > LEISTEN
 - Fußbodenleisten
 - Leisten für Wand und Decke
 - Bastelleisten
- > TERRASSEN
 - Holz
 - Keramik
 - BPC
- > SICHTBLENDEN
 - Holz
 - Schallschutz
 - ALU/BPC

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhäuser Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:

