



PRODUKTWELT  
AUßen

**osmo**  
...in form und farbe

2026

# TERRASSEN PREISLISTE & DETAILS

2026



**IHRE  
VERKAUFSHILFE**

# TERRASSEN

## PREISLISTE & DETAILS

### INHALTSVERZEICHNIS

Die besten Holzarten	
aus der ganzen Welt	4
Kanadische Douglasie	6
Kanadische Lärche	7
Western Red Cedar	8
Europäische Douglasie	9
Thermoholz Esche	10
Thermoholz Kiefer	11
Thermoholz Fichte	12
Bangkirai	13
Garapa	14
Cumaru	15
Terrassenholz Zubehör	16
CEWO-Deck	18
CEWO-Deck Zubehör	19
Multi-Deck Hohlkammerprofile	20
Multi-Deck Vollprofile	20
Multi-Deck Co-Extrusionsprofile	21
Multi-Deck Zubehör	21
Neo-Deck Vollprofile	24
Anstrichsysteme	
für Ihre Terrasse	25
Osmo Materiallexikon	26



# DREI AUF EINEN KLICK: EINFACH CLEVER PLANEN

## SO EINFACH GEHT DIGITALE GARTENPLANUNG: FASSADE, TERRASSE UND SICHTBLENDE

Mit der 3D-Planung wird die Gartengestaltung zum Kinderspiel – von der ersten Idee bis zum detailgetreuen Entwurf. Dank der cleveren Drei-in-Eins-Lösung lassen sich sämtliche Elemente einfach und präzise planen – für Fassade, Terrasse und Sichtblende. Diese Planung wird detailgetreu und realitätsnah auf dem Tablet oder Computer dargestellt und lässt sich maßstabsgetreu an Ihr Grundstück anpassen und einfügen. Darüber hinaus können Sie weitere 3D-Objekte wie Gabionen, Sträucher oder andere Gestaltungselemente integrieren. So entsteht ein vollständiges Bild Ihres zukünftigen Gartens – ganz nach Ihren Wünschen.

[www.osmo-gartenplaner.de](http://www.osmo-gartenplaner.de)



### PLANEN MIT ANSPRUCH

Die Bedienung ist durchdacht und auf professionelle Ansprüche abgestimmt – gleichzeitig intuitiv in der Anwendung für Sie.

### SICHER PLANEN MIT DEM GARTENPLANER

- Zuschneilliste
- Verlegeplan
- 3D-Ansicht
- Materialliste
- Verschnittoptimierung
- Ansichtsoptionen




Erleben Sie Ihr Zuhause in beeindruckender 3D-Ansicht und gestalten Sie Ihr gesamtes Grundstück realitätsnah und detailgetreu.





## PRODUKTE LIVE ERLEBEN AUGMENTED-REALITY-FUNKTION

Mit der AR-Funktion der Osmo Konfiguratoren sehen Sie Produkte in Originalgröße direkt in Ihrem Umfeld – und erkennen sofort Wirkung von Material, Farbe und Form.



## FASSADENPLANUNG

Der einzigartige Fassadenkonfigurator macht es möglich – gestalten Sie jetzt Ihre Holzfassade ganz nach Wunsch: klassisch oder modern, farbig oder naturbelassen. Erstellen Sie ein präzises Bild Ihrer neuen Fassade, ob für Neubau, Renovierung oder Verschönerung. Erhalten Sie die perfekte Vorlage für Ihren Einkauf oder die Besprechung mit Handwerker oder Architekt.




## TERRASSENPLANUNG

Mit dem Osmo Terrassenkonfigurator gestalten Sie Ihre Terrasse oder Poolumrandung ganz nach Ihren Wünschen – ob mit edlem Holz, langlebigem BPC oder stilvollen Keramikplatten. In der 2D- oder 3D-Ansicht können Sie Ihren Garten neu denken und Ihre Planung dank AR-Technologie sogar direkt in den Außenbereich projizieren. Eine automatisch generierte Materialliste sorgt dafür, dass Sie am Ende alles im Blick haben.



## SICHTBLENDENPLANUNG

Planen Sie ganz einfach Ihre individuelle Sichtblende: Wählen Sie Höhe, Breite, Verlauf und Anordnung der Elemente – ob blickdicht oder mit Durchblick. Entscheiden Sie sich für Holz, Aluminium, BPC oder eine Kombination daraus, gestalten Sie Ihren Sichtschutz ganz nach Ihren Vorstellungen. In der 2D- oder 3D-Ansicht sehen Sie die Planung realitätsnah und mit der AR-Funktion sogar direkt im eigenen Garten. Und am Ende erhalten Sie alle Informationen von Materialliste bis zu Montageanleitung – alles auf einen Blick.



# DIE BESTEN HOLZARTEN AUS DER GANZEN WELT

## FÜR DIE PERFEKTE TERRASSE

Als nachwachsender Rohstoff steht uns Holz bei verantwortungsvollem Umgang auch in Zukunft zur Verfügung. Gesunde Wälder schaffen nicht nur ein angenehmes Klima, sondern bieten auch Lebensraum für unsere Tier- und Pflanzenwelt. Zudem speichern Bäume große Mengen des klimaschädlichen CO<sub>2</sub>. Durch die Weiterverarbeitung zu Holzprodukten wie Terrassendielen und Sichtblenden bleibt das gespeicherte CO<sub>2</sub> dauerhaft im Holz gebunden und trägt so aktiv zum Klimaschutz bei.



### KANADISCHE DOUGLASIE

- Dauerhaftigkeitsklasse 3 (mäßig dauerhaft)
- Herkunft Nordamerika, Kanada
- Härte mittel
- Verzug mäßig
- Quell- und Schwindverhalten mäßig
- Rissigkeit ausgeprägt
- Auswaschungen selten
- Harzaustritt mäßig
- Reaktion mit Eisenoxid möglich
- Empfehlung Anstrich empfohlen
- UK Abstand 27 mm: 50 cm  
45 mm: 80 cm

### KANADISCHE LÄRCHE

- Dauerhaftigkeitsklasse 3–4 (wenig bis mäßig dauerhaft)
- Herkunft Nordamerika, Kanada
- Härte mittel
- Verzug mäßig stark
- Quell- und Schwindverhalten mäßig stark
- Rissigkeit ausgeprägt
- Auswaschungen selten
- Harzaustritt mäßig
- Reaktion mit Eisenoxid möglich
- Empfehlung Anstrich empfohlen
- UK Abstand 27 mm: 50 cm  
45 mm: 80 cm



### WESTERN RED CEDAR

- Dauerhaftigkeitsklasse 2 (dauerhaft)
- Herkunft Nordamerika, Kanada
- Härte mittel – weich
- Verzug mäßig
- Quell- und Schwindverhalten mäßig
- Rissigkeit ausgeprägt
- Auswaschungen selten
- Harzaustritt selten
- Reaktion mit Eisenoxid möglich
- Empfehlung Anstrich empfohlen
- UK Abstand 27 mm: 50 cm

### EUROPÄISCHE DOUGLASIE


- Dauerhaftigkeitsklasse 3–4 (wenig bis mäßig dauerhaft)
- Herkunft Mitteleuropa, Deutschland
- Härte mittel
- Verzug mäßig
- Quell- und Schwindverhalten mäßig
- Rissigkeit ausgeprägt
- Auswaschungen selten
- Harzaustritt ausgeprägt
- Reaktion mit Eisenoxid möglich
- Empfehlung Anstrich empfohlen
- UK Abstand 27 mm: 50 cm



## MATERIALLEXIKON (SEITE 26)

### ALLE INFOS AUF EINEN BLICK

Weiter hinten im Katalog finden Sie hilfreiche Informationen und Erklärungen rund um die Themen Material, Holz und Oberflächen.



#### THERMOHOLZ ESCHE

- Dauerhaftigkeitsklasse 1-2 (dauerhaft bis sehr dauerhaft)
- Herkunft Mitteleuropa, Österreich
- Härte mittel - weich
- Verzug gering
- Quell- und Schwindverhalten gering
- Rissigkeit ausgeprägt
- Auswaschungen selten
- Harzaustritt selten
- Reaktion mit Eisenoxid möglich
- Empfehlung Anstrich empfohlen
- UK Abstand 21mm: 35 cm

#### THERMOHOLZ FICHE

- Dauerhaftigkeitsklasse 2 (dauerhaft)
- Herkunft Nordeuropa, Finnland
- Härte mittel - weich
- Verzug gering
- Quell- und Schwindverhalten gering
- Rissigkeit ausgeprägt
- Auswaschungen selten
- Harzaustritt selten
- Reaktion mit Eisenoxid ausgeprägt
- Empfehlung Anstrich empfohlen
- UK Abstand 25mm: 35 cm  
32mm: 50 cm

#### THERMOHOLZ KIEFER

- Dauerhaftigkeitsklasse 2 (dauerhaft)
- Herkunft Nordeuropa, Finnland
- Härte mittel - weich
- Verzug gering
- Quell- und Schwindverhalten gering
- Rissigkeit ausgeprägt
- Auswaschungen selten
- Harzaustritt selten
- Reaktion mit Eisenoxid ausgeprägt
- Empfehlung Anstrich empfohlen
- UK Abstand 25mm: 35 cm



#### BANGKIRAI

- Dauerhaftigkeitsklasse 2 (dauerhaft)
- Herkunft Südostasien, Indonesien
- Härte sehr hart
- Verzug mäßig stark
- Quell- und Schwindverhalten mäßig - stark
- Rissigkeit mäßig
- Auswaschungen möglich
- Harzaustritt selten
- Reaktion mit Eisenoxid möglich
- Empfehlung Anstrich optional, nach Abwitterung
- UK Abstand 21mm: 45 cm  
25mm: 50 cm

#### GARAPA

- Dauerhaftigkeitsklasse 3 (mäßig dauerhaft)
- Herkunft Südamerika, Bolivien
- Härte sehr hart
- Verzug mäßig stark
- Quell- und Schwindverhalten mäßig
- Rissigkeit mäßig
- Auswaschungen möglich
- Harzaustritt selten
- Reaktion mit Eisenoxid ausgeprägt
- Empfehlung Anstrich optional, nach Abwitterung
- UK Abstand 21mm: 45 cm  
25mm: 50 cm

#### CUMARU

- Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft)
- Herkunft Südamerika, Bolivien
- Härte sehr hart
- Verzug ausgeprägt
- Quell- und Schwindverhalten mäßig
- Rissigkeit mäßig
- Auswaschungen möglich
- Harzaustritt selten
- Reaktion mit Eisenoxid ausgeprägt
- Empfehlung Anstrich optional, nach Abwitterung
- UK Abstand 21mm: 45 cm

# KANADISCHE DOUGLASIE



- Dauerhaftigkeitsklasse 3 (dauerhaft)
- hohe Dichte des Holzes
- besonders robust und langlebig
- kanadische Westküste
- abwechslungsreiches Maserungs- und Astbild
- langsame Wasseraufnahme



## TERRASSENDIELEN

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Qualität	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm	Preis per m <sup>2</sup>
<b>64653500</b>	genutet / geriffelt	VEH Top, KD	27 x 143 mm	244   305   366   427   488   518	<b>4</b>	<b>10,00</b>	<b>69,90</b>
<b>64653600</b>	glatt / glatt	VEH Top, KD	27 x 143 mm	244   305   366   427   488   518	<b>4</b>	<b>10,00</b>	<b>69,90</b>
<b>64654700</b>	geriffelt / geriffelt	VEH Top, KD	27 x 143 mm	244   305   366   427   488   518	<b>4</b>	<b>10,00</b>	<b>69,90</b>
<b>64653700</b>	gebürstet / glatt	VEH Top, KD	27 x 143 mm	244   305   366   427   488   518	<b>1</b>	<b>10,71</b>	<b>74,90</b>
<b>64655300</b>	glatt / glatt	VEH Top, KD	45 x 143 mm	244   305   366   427   488   518	<b>2</b>	<b>15,72</b>	<b>109,90</b>
<b>64656100</b>	geriffelt / geriffelt	VEH Top, KD	45 x 143 mm	244   305   366   427   488   518	<b>2</b>	<b>15,72</b>	<b>109,90</b>
<b>64655400</b>	gebürstet / glatt	VEH Top, KD	45 x 143 mm	244   305   366   427   488   518	<b>2</b>	<b>17,57</b>	<b>122,90</b>
<b>64656900</b>	glatt / glatt	VEH Top, KD	27 x 193 mm	244   305   366   427   488   518	<b>3</b>	<b>13,49</b>	<b>69,90</b>
<b>64657300</b>	gebürstet / glatt	VEH Top, KD	27 x 193 mm	244   305   366   427   488   518	<b>1</b>	<b>14,46</b>	<b>74,90</b>
<b>64657700</b>	glatt / glatt (R3)	VEH Top, KD	27 x 143 mm	244   305   366   427   488   518	<b>4</b>	<b>10,00</b>	<b>69,90</b>

Längen nach Verfügbarkeit, gegebenenfalls sind weitere Längen auf Anfrage verfügbar

## ZUBEHÖR

### UNTERKONSTRUKTION HOLZ

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Qualität / Oberfl.	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm
<b>64653800</b>	glatt / glatt	VEH Top, KD	45 x 68 mm	244   305   366   427   488   518	<b>2</b>	<b>7,47</b>
<b>64656400</b>	allseitig glatt	VEH A/B, KD	90 x 90 mm	244   305   366   488	<b>1</b>	<b>23,40</b>

Nur mit Osmo Edelstahl-Schrauben 5,5 x 45 mm bzw. 5,5 x 50 mm verwenden

### UNTERKONSTRUKTION ALUMINIUM

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Qualität / Oberfl.	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm
<b>64650200</b>	glatt	Aluminium schwarz	50 x 40 mm	400	<b>1</b>	<b>20,36</b>
<b>64657600</b>	glatt	Aluminium schwarz	30 x 50 mm	400	<b>1</b>	<b>10,90</b>

Nur mit Osmo Edelstahl-Schrauben 5,5 x 45 mm bzw. 5,5 x 50 mm verwenden

### SCHRAUBEN

Art.-Nr.	Qualität	Durchmesser	Stück	Preis
<b>66513500</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 50 mm	<b>100</b>	<b>32,90</b>
<b>66513600</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 60 mm	<b>100</b>	<b>35,90</b>
<b>66541800</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 100 mm	<b>100</b>	<b>72,90</b>
<b>66516400</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 50 mm	<b>500</b>	<b>159,90</b>
<b>66516500</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 60 mm	<b>500</b>	<b>173,90</b>
<b>66541000</b>	Edelstahlschraube Alu-UK	5,5 x 45 mm	<b>200</b>	<b>89,90</b>

Schraubenbedarf ca. 35 Stück je m<sup>2</sup>

# KANADISCHE LÄRCHE



- Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 (mäßig dauerhaft)
- hohe Dichte des Holzes
- besonders robust und langlebig
- kanadische Westküste
- abwechslungsreiches Maserungs- und Astbild



## TERRASSENDIELEN

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Qualität	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm	Preis per m <sup>2</sup>
<b>64653100</b>	genutet / geriffelt	VEH Top, KD	27 x 143 mm	244   305   366   427   488   518	<b>4</b>	<b>10,71</b>	<b>74,90</b>
<b>64653200</b>	glatt / glatt	VEH Top, KD	27 x 143 mm	244   305   366   427   488   518	<b>4</b>	<b>10,71</b>	<b>74,90</b>
<b>64654500</b>	geriffelt / geriffelt	VEH Top, KD	27 x 143 mm	244   305   366   427   488   518	<b>4</b>	<b>10,71</b>	<b>74,90</b>
<b>64653300</b>	gebürstet / glatt	VEH Top, KD	27 x 143 mm	244   305   366   427   488   518	<b>1</b>	<b>11,43</b>	<b>79,90</b>
<b>64655600</b>	glatt / glatt	VEH Top, KD	45 x 143 mm	244   305   366   427   488   518	<b>2</b>	<b>17,15</b>	<b>119,90</b>
<b>64655700</b>	gebürstet / glatt	VEH Top, KD	45 x 143 mm	244   305   366   427   488   518	<b>2</b>	<b>19,00</b>	<b>132,90</b>

Längen nach Verfügbarkeit, gegebenenfalls sind weitere Längen auf Anfrage verfügbar

## ZUBEHÖR

### UNTERKONSTRUKTION HOLZ

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Qualität/Oberfl.	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm
<b>64653400</b>	glatt / glatt	VEH Top, KD	45 x 68 mm	244   305   366   427   488   518	<b>3</b>	<b>8,15</b>

Nur mit Osmo Edelstahl-Schrauben 5,5 x 45 mm bzw. 5,5 x 50 mm verwenden

### UNTERKONSTRUKTION ALUMINIUM

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Qualität/Oberfl.	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm
<b>64650200</b>	glatt	Aluminium schwarz	50 x 40 mm	400	<b>1</b>	<b>20,36</b>
<b>64657600</b>	glatt	Aluminium schwarz	30 x 50 mm	400	<b>1</b>	<b>10,90</b>

Nur mit Osmo Edelstahl-Schrauben 5,5 x 45 mm bzw. 5,5 x 50 mm verwenden

### SCHRAUBEN

Art.-Nr.	Qualität	Durchmesser	Stück	Preis
<b>66513500</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 50 mm	<b>100</b>	<b>32,90</b>
<b>66513600</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 60 mm	<b>100</b>	<b>35,90</b>
<b>66541800</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 100 mm	<b>100</b>	<b>72,90</b>
<b>66516400</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 50 mm	<b>500</b>	<b>159,90</b>
<b>66516500</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 60 mm	<b>500</b>	<b>173,90</b>
<b>66541000</b>	Edelstahlschraube Alu-UK	5,5 x 45 mm	<b>200</b>	<b>89,90</b>

Schraubenbedarf ca. 35 Stück je m<sup>2</sup>

# WESTERN RED CEDAR



- Dauerhaftigkeitsklasse 2 (dauerhaft)
- sehr lebhaftes und abwechslungsreiches Maserungs- und Astbild
- Farbunterschiede unterstreichen den natürlichen Charakter
- eventuell hochstehende Holzfasern werden durch Abrieb zügig verschwinden
- nutzen Sie einen Tiefenbegrenzer beim Verschrauben der Terrassendielen

 gebürstet  glatt

## TERRASSENDIELEN

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Qualität	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm	Preis per m <sup>2</sup>
<b>64655000</b>	gebürstet / glatt	VEH Top, KD	27 x 143 mm	244   305   366   427   488   549   610	1	<b>12,86</b>	<b>89,90</b>

Längen nach Verfügbarkeit, gegebenenfalls sind weitere Längen auf Anfrage verfügbar

## ZUBEHÖR

### UNTERKONSTRUKTION ALUMINIUM

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Oberfläche	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm
<b>64650200</b>	glatt	Aluminium schwarz	50 x 40 mm	400	1	<b>20,36</b>
<b>64657600</b>	glatt	Aluminium schwarz	30 x 50 mm	400	1	<b>10,90</b>

Nur mit Osmo Edelstahl-Schrauben 5,5 x 45 mm bzw. 5,5 x 50 mm verwenden

### SCHRAUBEN

Art.-Nr.	Qualität	Durchmesser	Stück	Preis
<b>66513500</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 50 mm	100	<b>32,90</b>
<b>66516400</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 50 mm	500	<b>159,90</b>
<b>66541000</b>	Edelstahlschraube Alu-UK	5,5 x 45 mm	200	<b>89,90</b>

Schraubenbedarf ca. 35 Stück je m<sup>2</sup>



## DER GARTENPLANER: IHR SERVICE-PLUS FÜR FASSADE, TERRASSE UND SICHTSCHUTZ

Weisen Sie Ihre Kunden auf den Konfigurator hin – ideal zur einfachen Planung von Outdoor-Projekten. So entstehen konkrete Ideen, die Ihre Beratung und den Verkauf gezielt unterstützen.



# EUROPÄISCHE DOUGLASIE



- Dauerhaftigkeitsklasse 3 - 4 (mäßig dauerhaft)
- hoher Harzanteil wirkt wie eine natürliche Imprägnierung
- abwechslungsreiches Maserungs- und Astbild
- Farbunterschiede unterstreichen den natürlichen Charakter



## TERRASSENDIELEN

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Qualität	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm	Preis per m <sup>2</sup>
<b>646 34 900</b>	genutet / geriffelt	hobelfallend, KD	27 x 143 mm	300   400   500	<b>4</b>	<b>7,14</b>	<b>49,90</b>
<b>646 35 100</b>	glatt / glatt	hobelfallend, KD	27 x 143 mm	300   400   500	<b>4</b>	<b>7,14</b>	<b>49,90</b>
<b>646 43 600</b>	franz. / franz.	hobelfallend, KD	27 x 143 mm	300   400   500	<b>4</b>	<b>7,14</b>	<b>49,90</b>
<b>646 40 000</b>	gebürstet / glatt	hobelfallend, KD	27 x 143 mm	300   400   500	<b>1</b>	<b>8,57</b>	<b>59,90</b>

Längen nach Verfügbarkeit, gegebenenfalls sind weitere Längen auf Anfrage verfügbar

## ZUBEHÖR

### UNTERKONSTRUKTION HOLZ

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Qualität / Oberfl.	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm
<b>335 43 001</b>	glatt / glatt	hobelfallend, KD	45 x 68 mm	300   400	<b>3</b>	<b>6,79</b>

Nur mit Osmo Edelstahl-Schrauben 5,5 x 45 mm bzw. 5,5 x 50 mm verwenden

### UNTERKONSTRUKTION ALUMINIUM

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Qualität / Oberfl.	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm
<b>646 50 200</b>	glatt	Aluminium schwarz	50 x 40 mm	400	<b>1</b>	<b>20,36</b>
<b>646 57 600</b>	glatt	Aluminium schwarz	30 x 50 mm	400	<b>1</b>	<b>10,90</b>

Nur mit Osmo Edelstahl-Schrauben 5,5 x 45 mm bzw. 5,5 x 50 mm verwenden

### SCHRAUBEN

Art.-Nr.	Qualität	Durchmesser	Stück	Preis
<b>665 13 500</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 50 mm	<b>100</b>	<b>32,90</b>
<b>665 13 600</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 60 mm	<b>100</b>	<b>35,90</b>
<b>665 16 400</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 50 mm	<b>500</b>	<b>159,90</b>
<b>665 16 500</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 60 mm	<b>500</b>	<b>173,90</b>
<b>665 41 000</b>	Edelstahlschraube Alu-UK	5,5 x 45 mm	<b>200</b>	<b>89,90</b>

Schraubenbedarf ca. 35 Stück je m<sup>2</sup>

# thermoHOLZ Esche



- Dauerhaftigkeitsklasse 1-2 (sehr dauerhaft)
- durch Thermobehandlung beständig gegen Schimmel und Pilze
- Haarrisse, Abschilferungen und Spreiβelbildung in der Oberfläche möglich
- Farbunterschiede unterstreichen den natürlichen Charakter
- Unterkonstruktionsabstand von maximal 35 cm beachten



## TERRASSENDIELEN

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm	Preis per m <sup>2</sup>
<b>646 42 100</b>	glatt / glatt	21 x 105 mm	210   240   270   300   330   360	<b>1</b>	<b>14,16</b>	<b>134,90</b>
<b>646 30 700</b>	glatt / glatt	21 x 145 mm	210   240   270   300   330   360	<b>1</b>	<b>20,29</b>	<b>139,90</b>
<b>646 26 100</b>	geschroppt / glatt	21 x 145 mm	210   240   270   300   330   360	<b>1</b>	<b>21,74</b>	<b>149,90</b>
<b>646 26 300</b>	gebürstet / glatt	21 x 145 mm	210   240   270   300   330   360	<b>1</b>	<b>21,30</b>	<b>146,90</b>

Längen nach Verfügbarkeit, gegebenenfalls sind weitere Längen auf Anfrage verfügbar

## ZUBEHÖR

### UNTERKONSTRUKTION THERMOHOLZ ESCHE

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Oberfläche	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm
<b>646 18 000</b>	glatt / glatt		45 x 70 mm	390   420   450   480	<b>1</b>	<b>9,79</b>

### UNTERKONSTRUKTION ALUMINIUM

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Oberfläche	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm
<b>646 50 200</b>	glatt	Aluminium schwarz	50 x 40 mm	400	<b>1</b>	<b>20,36</b>
<b>646 47 500</b>	glatt	Aluminium schwarz	25 x 40 mm	400	<b>1</b>	<b>13,36</b>
<b>646 57 600</b>	glatt	Aluminium schwarz	30 x 50 mm	400	<b>1</b>	<b>10,90</b>

### BEFESTIGUNG

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stück je VPE	Preis
<b>665 35 600</b>	UK-Eckverbinder	<b>25</b>	<b>49,90</b>
<b>665 31 700</b>	Start- und Endclip für SenoFix FT	<b>24</b>	<b>79,90</b>
<b>665 31 500</b>	SenoFix FT für Holz-Unterkonstruktion	<b>100</b>	<b>108,90</b>
<b>665 31 600</b>	SenoFix FT für Alu-Unterkonstruktion	<b>100</b>	<b>108,90</b>

Bedarf SenoFix ca. 20 Stück je m<sup>2</sup>

# THERMOHOLZ KIEFER



- Dauerhaftigkeitsklasse 2 (dauerhaft)
- durch Thermobehandlung beständig gegen Schimmel und Pilze
- Haarrisse, Abschilferungen und Spreißenbildung in der Oberfläche möglich
- Farbunterschiede unterstreichen den natürlichen Charakter
- Unterkonstruktionsabstand von maximal 35 cm beachten



## TERRASSENDIELEN

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm	Preis per m <sup>2</sup>
<b>64644900</b>	geriffelt / glatt	25 x 140 mm	360   390   420   450   480   510   540	<b>1</b>	<b>11,19</b>	<b>79,90</b>
<b>64645000</b>	gebürstet / geriffelt	25 x 140 mm	360   390   420   450   480   510   540	<b>1</b>	<b>12,17</b>	<b>86,90</b>

Längen nach Verfügbarkeit, gegebenenfalls sind weitere Längen auf Anfrage verfügbar

## ZUBEHÖR

### UNTERKONSTRUKTION HOLZ

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Oberfläche	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm
<b>64618000</b>	glatt / glatt		45 x 70 mm	390   420   450   480	<b>1</b>	<b>9,79</b>

### UNTERKONSTRUKTION ALUMINUM

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Oberfläche	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm
<b>64650200</b>	glatt	Aluminium schwarz	50 x 40 mm	400	<b>1</b>	<b>20,36</b>
<b>64647500</b>	glatt	Aluminium schwarz	25 x 40 mm	400	<b>1</b>	<b>13,36</b>
<b>64657600</b>	glatt	Aluminium schwarz	30 x 50 mm	400	<b>1</b>	<b>10,90</b>

### BEFESTIGUNG

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stück je VPE	Preis
<b>66535600</b>	UK-Eckverbinder	<b>25</b>	<b>49,90</b>
<b>66531700</b>	Start- und Endclip für SenoFix FT	<b>24</b>	<b>79,90</b>
<b>66531500</b>	SenoFix FT für Holz-Unterkonstruktion	<b>100</b>	<b>108,90</b>
<b>66531600</b>	SenoFix FT für Alu-Unterkonstruktion	<b>100</b>	<b>108,90</b>

Bedarf SenoFix ca. 20 Stück je m<sup>2</sup>



## DER GARTENPLANER: IHR SERVICE-PLUS FÜR FASSADE, TERRASSE UND SICHTSCHUTZ

Weisen Sie Ihre Kunden auf den Konfigurator hin – ideal zur einfachen Planung von Outdoor-Projekten. So entstehen konkrete Ideen, die Ihre Beratung und den Verkauf gezielt unterstützen.



# thermoHolz FICHE



- Dauerhaftigkeitsklasse 2 (dauerhaft)
- durch Thermobehandlung beständig gegen Schimmel und Pilze
- Haarrisse, Abschilferungen und Spreißenbildung in der Oberfläche möglich
- Farbunterschiede unterstreichen den natürlichen Charakter
- Unterkonstruktionsabstand von maximal 35 cm beachten



## TERRASSENDIELEN

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm	Preis per m <sup>2</sup>
<b>64652400</b>	geriffelt / glatt	25 x 140 mm	390   420   450   480   510   540	1	<b>11,19</b>	<b>79,90</b>
<b>64652500</b>	gebürstet / geriffelt	25 x 140 mm	390   420   450   480   510   540	1	<b>12,17</b>	<b>86,90</b>
<b>64652600</b>	geriffelt / glatt	32 x 165 mm	390   420   450   480   510   540	1	<b>16,48</b>	<b>99,90</b>
<b>64652700</b>	gebürstet / geriffelt	32 x 165 mm	390   420   450   480   510   540	1	<b>17,64</b>	<b>106,90</b>

Längen nach Verfügbarkeit, gegebenenfalls sind weitere Längen auf Anfrage verfügbar

## ZUBEHÖR

### UNTERKONSTRUKTION THERMOHOLZ FICHE

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Oberfläche	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm
<b>64652800</b>	glatt / glatt		45 x 70 mm	390   420   450   480   510	1	<b>9,79</b>

Nur mit Osmo Edelstahl-Schrauben 5,5 x 45 mm bzw. 5,5 x 50 mm verwenden

### UNTERKONSTRUKTION ALUMINIUM

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Oberfläche	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm
<b>64650200</b>	glatt	Aluminium schwarz	50 x 40 mm	400	1	<b>20,36</b>
<b>64647500</b>	glatt	Aluminium schwarz	25 x 40 mm	400	1	<b>13,36</b>
<b>64657600</b>	glatt	Aluminium schwarz	30 x 50 mm	400	1	<b>10,90</b>

Nur mit Osmo Edelstahl-Schrauben 5,5 x 45 mm bzw. 5,5 x 50 mm verwenden

### BEFESTIGUNG

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stück je VPE	Preis
<b>66535600</b>	UK-Eckverbinder	25	<b>49,90</b>
<b>66531700</b>	Start- und Endclip für Senofix FT	24	<b>79,90</b>
<b>66531500</b>	SenoFix FT für Holz-Unterkonstruktion	100	<b>108,90</b>
<b>66531600</b>	SenoFix FT für Alu-Unterkonstruktion	100	<b>108,90</b>

Bedarf SenoFix ca. 20 Stück je m<sup>2</sup>

### SCHRAUBEN

Art.-Nr.	Qualität	Durchmesser	Stück	Preis
<b>66513600</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 60 mm	100	<b>35,90</b>
<b>66541800</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 100 mm	100	<b>72,90</b>
<b>66516500</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 60 mm	500	<b>173,90</b>
<b>66541000</b>	Edelstahlschraube Alu-UK	5,5 x 45 mm	200	<b>89,90</b>

Schraubenbedarf ca. 35 Stück je m<sup>2</sup>

# BANGKIRAI



- Dauerhaftigkeitsklasse 2 (dauerhaft)
- sehr gute Haltbarkeit
- beständig gegen Schimmel und Pilze
- praktisch astfrei
- Farbunterschiede unterstreichen den natürlichen Charakter
- nicht geeignet für verdeckte Befestigungssysteme



## TERRASSENDIELEN

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Qualität	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm	Preis per m <sup>2</sup>
<b>646 06 800</b>	genutet / geriffelt	Standard&Better, KD, FSC 100%	21 x 145 mm	183   215   274   305	<b>1</b>	<b>15,94</b>	<b>109,90</b>
<b>646 36 200</b>	genutet / geriffelt	Premium KD	25 x 145 mm	244   274   305   335   366   396   427   457   488	<b>1</b>	<b>16,66</b>	<b>114,90</b>
<b>646 43 500</b>	genutet / glatt	Premium KD	25 x 145 mm	244   274   305   335   366   396   427   457   488	<b>1</b>	<b>16,66</b>	<b>114,90</b>
<b>646 57 900</b>	glatt / glatt (R3)	Premium KD	25 x 145 mm	244   274   305   335   366   396   427   457   488	<b>1</b>	<b>16,66</b>	<b>114,90</b>
<b>646 36 100</b>	geschropppt / glatt	Premium KD	25 x 145 mm	244   274   305   335   366   396   427   457   488	<b>1</b>	<b>18,26</b>	<b>125,90</b>
<b>645 34 200</b>	genutet / glatt	Standard&Better, KD	38 x 145 mm	244   274   305   335   366   396	<b>1</b>	<b>24,64</b>	<b>169,90</b>

Längen nach Verfügbarkeit, gegebenenfalls sind weitere Längen auf Anfrage verfügbar

## ZUBEHÖR

### UNTERKONSTRUKTION HOLZ

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Qualität/Oberfl.	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm
<b>645 34 300</b>	geriffelt / geriffelt	Standard&Better, KD	45 x 70 mm	244   274   305   335   366   396	<b>1</b>	<b>13,29</b>
<b>645 99 200</b>	geriffelt / geriffelt	Standard&Better, AD	90 x 90 mm	244   274   305   335   366   396	<b>1</b>	<b>35,54</b>

### UNTERKONSTRUKTION ALUMINIUM

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Qualität/Oberfl.	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm
<b>646 50 200</b>	glatt	Aluminium schwarz	50 x 40 mm	400	<b>1</b>	<b>20,36</b>
<b>646 57 600</b>	glatt	Aluminium schwarz	30 x 50 mm	400	<b>1</b>	<b>10,90</b>

### SCHRAUBEN


Art.-Nr.	Qualität	Durchmesser	Stück	Preis
<b>665 13 500</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 50 mm	<b>100</b>	<b>32,90</b>
<b>665 13 600</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 60 mm	<b>100</b>	<b>35,90</b>
<b>665 41 800</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 100 mm	<b>100</b>	<b>72,90</b>
<b>665 16 400</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 50 mm	<b>500</b>	<b>159,90</b>
<b>665 16 500</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 60 mm	<b>500</b>	<b>173,90</b>
<b>665 41 000</b>	Edelstahlschraube Alu-UK	5,5 x 45 mm	<b>200</b>	<b>89,90</b>

Schraubenbedarf ca. 35 Stück je m<sup>2</sup>

# GARAPA



- Dauerhaftigkeitsklasse 3 (dauerhaft)
- gute Haltbarkeit
- beständig gegen Schimmel und Pilze
- praktisch astfrei
- Farbunterschiede unterstreichen den natürlichen Charakter
- ausgeprägte Reaktion mit Eisenoxid (dunkle Verfärbungen möglich)
- nicht geeignet für verdeckte Befestigungssysteme



## TERRASSENDIELEN

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Qualität	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm	Preis per m <sup>2</sup>
<b>646 42 000</b>	glatt / glatt	FAS, KD	21 x 145 mm	213   244   274   305   335   366   396   427   457   488   518   549   579   610	<b>1</b>	<b>14,49</b>	<b>99,90</b>
<b>646 33 900</b>	geschroppt / glatt	FAS, KD	21 x 145 mm	213   244   274   305   335   366   396   427	<b>1</b>	<b>16,52</b>	<b>113,90</b>
<b>646 23 700</b>	glatt / glatt	FAS, KD	25 x 145 mm	213   244   274   305   335   366   396   427   457   488   518   549   579   610	<b>1</b>	<b>17,39</b>	<b>119,90</b>
<b>645 33 600</b>	genutet / geriffelt	FAS, KD	25 x 145 mm	213   244   274   305   335   366   396   427   457   488   518   549   579   610	<b>1</b>	<b>17,39</b>	<b>119,90</b>

Längen nach Verfügbarkeit, gegebenenfalls sind weitere Längen auf Anfrage verfügbar

## ZUBEHÖR

### UNTERKONSTRUKTION HOLZ

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Qualität / Oberfl.	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm
<b>645 33 700</b>	geriffelt / geriffelt	FAS, KD	45 x 70 mm	213   244   274   305   335   366   396   427   457   488   518   549   579   610	<b>1</b>	<b>13,99</b>

Nur mit Osmo Edelstahl-Schrauben 5,5 x 45 mm bzw. 5,5 x 50 mm verwenden

### UNTERKONSTRUKTION ALUMINUM

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Qualität / Oberfl.	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm
<b>646 50 200</b>	glatt / glatt	Aluminium schwarz	50 x 40 mm	400	<b>1</b>	<b>20,36</b>
<b>646 57 600</b>	glatt	Aluminium schwarz	30 x 50 mm	400	<b>1</b>	<b>10,90</b>

Nur mit Osmo Edelstahl-Schrauben 5,5 x 45 mm bzw. 5,5 x 50 mm verwenden

### SCHRAUBEN

Art.-Nr.	Qualität	Durchmesser	Stück	Preis
<b>665 13 500</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 50 mm	<b>100</b>	<b>32,90</b>
<b>665 13 600</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 60 mm	<b>100</b>	<b>35,90</b>
<b>665 16 400</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 50 mm	<b>500</b>	<b>159,90</b>
<b>665 16 500</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 60 mm	<b>500</b>	<b>173,90</b>
<b>665 41 000</b>	Edelstahlschraube Alu-UK	5,5 x 45 mm	<b>200</b>	<b>89,90</b>

Schraubenbedarf ca. 35 Stück je m<sup>2</sup>



- Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft)
- sehr gute Haltbarkeit
- beständig gegen Schimmel und Pilze
- praktisch astfrei
- Farbunterschiede unterstreichen den natürlichen Charakter
- ausgeprägte Reaktion mit Eisenoxid (dunkle Verfärbungen möglich)
- nicht geeignet für verdeckte Befestigungssysteme



## TERRASSENDIELEN

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Qualität	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm	Preis per m <sup>2</sup>
<b>64631000</b>	glatt / glatt	FAS, KD	21 x 145 mm	183   213   244   274   305   518   549   579	<b>1</b>	<b>17,97</b>	<b>123,90</b>
<b>64634000</b>	geschröpft / glatt	FAS, KD	21 x 145 mm	183   213   244   274   305   518	<b>1</b>	<b>19,27</b>	<b>132,90</b>

Längen nach Verfügbarkeit, gegebenenfalls sind weitere Längen auf Anfrage verfügbar

## ZUBEHÖR

### UNTERKONSTRUKTION ALUMINIUM

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Oberfläche	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm
<b>64650200</b>	glatt	Aluminium schwarz	50 x 40 mm	400	<b>1</b>	<b>20,36</b>
<b>64657600</b>	glatt	Aluminium schwarz	30 x 50 mm	400	<b>1</b>	<b>10,90</b>

Nur mit Osmo Edelstahl-Schrauben 5,5 x 45 mm bzw. 5,5 x 50 mm verwenden

### SCHRAUBEN

Art.-Nr.	Qualität	Durchmesser	Stück	Preis
<b>66513500</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 50 mm	<b>100</b>	<b>32,90</b>
<b>66513600</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 60 mm	<b>100</b>	<b>35,90</b>
<b>66516400</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 50 mm	<b>500</b>	<b>159,90</b>
<b>66516500</b>	Edelstahl V2A	5,5 x 60 mm	<b>500</b>	<b>173,90</b>
<b>66541000</b>	Edelstahlschraube Alu-UK	5,5 x 45 mm	<b>200</b>	<b>89,90</b>

Schraubenbedarf ca. 35 Stück je m<sup>2</sup>

# TERRASSENHOLZ

## ZUBEHÖR

Hochwertiges Zubehör ist genauso entscheidend wie die Wahl des richtigen Holzes und eine fachgerechte Verlegung. Mit dem Zubehör von Osmo setzen Sie auf Qualität und Sicherheit – für eine Terrasse, die dauerhaft überzeugt.

### UNTERKONSTRUKTION ALUMINIUM

Abmessungen	25 x 40 x 4000 mm	30 x 50 x 4000 mm
Aluminium	<b>646 47 500</b> 53,44	<b>646 57 600</b> 43,60

Bedarf ca. 2,5 - 3,5 m<sup>2</sup>

### ALU-UK LÄNGSVERBINDER

Abmessungen	30 x 50 x 300 mm	
Aluminium	<b>665 39 700</b> 2,90	

### SYSTEM-UNTERKONSTRUKTION

System-Unterkonstruktion*	UK-Längsverbinder (10 St.)	UK-Eckverbinder (25 St.)	UK-Gelenkverbinder (2 St.)
Abmessungen	50 x 40 x 4000 mm	20 x 100 mm	20 x 32 x 32 mm
Edelstahl	<b>646 50 200</b> 81,44	<b>665 33 100</b> 22,90	<b>665 35 600</b> 49,90
			<b>665 35 700</b> 29,90

\* nur Osmo Edelstahlschrauben V2A verwenden

### UNTERLEGPADS

Unterlegrolle	60 Stück je VPE	24 Stück je VPE	12 Stück je VPE
Abmessungen	8 x 77 x 2300 mm	3 x 60 x 90 mm	8 x 60 x 90 mm
Gummigranulat	<b>665 18 800</b> 9,90	<b>665 16 900</b> 23,90	<b>665 17 000</b> 12,90
			<b>665 24 900</b> 12,90

Zur Verhinderung von Staunässe

### SCHRAUBEN

Edelstahl V2A	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A	Bohrschiene V2A Alu-UK
Ø x L	5,5 x 50 mm	5,5 x 60 mm	5,5 x 40 mm
100 Stück je VPE	<b>665 13 500</b> 32,90	<b>665 13 600</b> 35,90	<b>665 28 500</b> 32,90
500 Stück je VPE	<b>665 16 400</b> 159,90	<b>665 16 500</b> 173,90	
200 Stück je VPE			<b>665 41 000</b> 89,90

Bedarf ca. 35 Stück je m<sup>2</sup>



### DER GARTENPLANER: IHR SERVICE-PLUS

#### FÜR FASSADE, TERRASSE UND SICHTSCHUTZ

Weisen Sie Ihre Kunden auf den Konfigurator hin – ideal zur einfachen Planung von Outdoor-Projekten. So entstehen konkrete Ideen, die Ihre Beratung und den Verkauf gezielt unterstützen.





## ABSTANDHALTER

80 Stück je VPE



Kunststoff, Schwarz **66518900 21,50**

Bedarf ca. 15 Stück je Bund / m<sup>2</sup>. Dielenabstand ca. 7 mm

## UK-BEFESTIGUNG

Winkel inkl. Schrauben (30 St.)



Metall, feuerverzinkt **66535800 29,90**

Edelstahl V2A **66541200 27,90**

Mindest-UK-Stärke: Verzinkt ab 40 mm, Edelstahl ab 30 mm

## WURZELVLIES

Wurzelvlies  
wasserdurchlässig **UK-Schutztape (10m)**



Abmessungen **1,5 x 10 m 2 x 75 mm**

Kunststoff **66519000 23,90 66534800 23,90**

## VERSTELLFÜSSE

Stelzlager

Stelzlager

Stelzlager

Stelzlager

Nivellierfuß 0,5 - 10 %



Höhenverstellung **30 - 53 mm**

**53 - 82 mm**

**70 - 117 mm**

**74 - 168 mm**

**66533400 4,95**

**66533500 6,95**

**66533600 7,95**

**66533700 8,95**

**66533800 5,95**

## DRAINAGERINNEN

Drainerinne

Drainerinne




Abmessungen **21 x 140 x 4000 mm 21 x 140 x 1000 mm**

**66534000 249,90 66541300 62,90**

## BELÜFTUNGSGITTER

Belüftungsgitter



Abmessungen **36 x 83 x 4400 mm**

**66541400 219,90**

# CEWO-DECK



Die Terrassengestaltung wird immer individueller und spiegelt die eigenen Vorlieben wider. Dabei ist der Materialmix ein beliebtes Stilmittel und sorgt für einen modernen Eindruck in Ihrem Garten. Sie möchten Holz unter Ihrer Sitzgruppe, aber den Grill auf keramischen Terrassenplatten stehen haben? Kein Problem: Mit der Aluminiumunterkonstruktion können Holz und Terrassenplatten in einer Fläche kombiniert werden.

## MONT BLANC ROSTROT



Stärke x Breite	Art.-Nr.	Preis per m <sup>2</sup>
20 x 400 x 800 mm	646 49 200	62,90

2 Stück pro Paket

## MONT BLANC GRAUBLAU



Stärke x Breite	Art.-Nr.	Preis per m <sup>2</sup>
20 x 400 x 800 mm	646 49 300	62,90

2 Stück pro Paket

## MONT BLANC GRAU



Stärke x Breite	Art.-Nr.	Preis per m <sup>2</sup>
20 x 400 x 800 mm	646 49 400	62,90

2 Stück pro Paket


## ANETO GRAU



Stärke x Breite	Art.-Nr.	Preis per m <sup>2</sup>
20 x 400 x 800 mm	646 49 700	62,90

2 Stück pro Paket

## ANETO ANTHRAZIT



Stärke x Breite	Art.-Nr.	Preis per m <sup>2</sup>
20 x 400 x 800 mm	646 49 800	62,90

2 Stück pro Paket


## ÄTNA GRAU



Stärke x Breite	Art.-Nr.	Preis per m <sup>2</sup>
20 x 600 x 600 mm	646 48 800	54,90

2 Stück pro Paket

## ÄTNA GRAPHIT



Stärke x Breite	Art.-Nr.	Preis per m <sup>2</sup>
20 x 600 x 600 mm	646 48 900	54,90

2 Stück pro Paket

## SÄNTIS GRAU



Stärke x Breite	Art.-Nr.	Preis per m <sup>2</sup>
20 x 600 x 600 mm	646 49 000	54,90

2 Stück pro Paket

## SÄNTIS ANTHRAZIT



Stärke x Breite	Art.-Nr.	Preis per m <sup>2</sup>
20 x 600 x 600 mm	646 49 100	54,90

2 Stück pro Paket



### UNTERKONSTRUKTION

	Unterkonstruktion	UK-Längsverbinder	UK-Eckverbinder	UK-Gelenkverbinder	
Abmessungen	50 × 50 × 4000 mm	20 × 100 mm (10 St.)	20 × 32 × 32 mm (25 St.)	50 × 50 × 60 mm (2 St.)	
Aluminium	<b>646 48 600</b> 106,00	<b>665 33 100</b> 22,90	<b>665 35 600</b> 49,90	<b>665 35 700</b> 29,90	
	Kreuzfugen-Clip	Rand-Clip	Entkopplungsstreifen	Plattenlager	Unterlegpad
Abmessungen	29 × 40 × 40 mm (25 St.)	29 × 40 × 40 mm (25 St.)	2 × 50 × 75 mm (30 St.)	10 × 120 mm	20 × 60 × 90 mm (12 St.)
Kunststoff	<b>665 34 900</b> 9,90	<b>665 35 000</b> 9,90	<b>665 33 300</b> 6,95	<b>665 33 900</b> 1,99	<b>665 24 900</b> 12,90

### RANDABSCHLUSSPROFILE (RAP)

RAP oben	RAP unten	RAP Längsverbinder (2 St.)	RAP Schwarz	
Abmessungen	37 × 215 × 2000 mm	23 × 240 × 2000 mm	25 × 72 × 4000 mm	
Aluminium	<b>665 34 200</b> 149,90	<b>665 34 300</b> 159,90	<b>665 34 500</b> 34,90	<b>646 49 900</b> 38,90
RAP Eckverbinder (2 St.)	RAP Innenecke-Set*	RAP Außenecke-Set**	Konstruktionskleber (150 ml)	
Aluminium	<b>665 34 400</b> 45,90	<b>665 34 600</b> 119,90	<b>665 34 700</b> 119,90	<b>603 10 625</b> 18,90

### DRAINAGERINNE


Drainagerinne	Drainagerinne	Clip (2 St.)	Basisplatte	Click-Adapter für Basispl.	
Abmessungen	21 × 140 × 4000 mm	21 × 140 × 1000 mm		20 × 144 × 2400 mm	
Aluminium	<b>665 34 000</b> 249,90	<b>665 41 300</b> 62,90	<b>665 34 100</b> 21,90	<b>665 35 100</b> 74,90	<b>665 35 200</b> 0,59

### VERSTELLFÜSSE

Stelzlager	Stelzlager	Stelzlager	Stelzlager	Nivellierfuß 0,5 - 10 %	
Höhenverstellung	30 - 53 mm	53 - 82 mm	70 - 117 mm	74 - 168 mm	
Kunststoff	<b>665 33 400</b> 4,95	<b>665 33 500</b> 6,95	<b>665 33 600</b> 7,95	<b>665 33 700</b> 8,95	<b>665 33 800</b> 5,95

\* bestehend aus Innenecke, 2 Profilverbindern, 1 Eckverbinder und Bohrschrauben, \*\* bestehend aus Außenecke, 2 Profilverbindern, 1 Eckverbinder

# MULTI-DECK HOHLKAMMERPROFILE




- Bamboo-Polymer-Composite
- 60% Bambus und 40% Polymere und Additive
- Bearbeitung mit normalen Werkzeugen
- beidseitig verwendbar, keine Ober- bzw. Unterseite
- Farbunterschiede sind möglich



## TERRASSENDIELEN

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Oberfläche	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm	Preis per m <sup>2</sup>
<b>646 44 300</b>	gebürstet/geriffelt	grau	25 x 150 mm	300   400   500	1	<b>13,34</b>	<b>88,90</b>
<b>646 44 400</b>	gebürstet/geriffelt	dunkelbraun	25 x 150 mm	300   400   500	1	<b>13,34</b>	<b>88,90</b>

# MULTI-DECK VOLLPROFILE



- Bamboo-Polymer-Composite
- 60% Bambus und 40% Polymere und Additive
- Bearbeitung mit normalen Werkzeugen
- beidseitig verwendbar, keine Ober- bzw. Unterseite
- Farbunterschiede sind möglich



## TERRASSENDIELEN

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Oberfläche	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm	Preis per m <sup>2</sup>
<b>646 40 100</b>	französisch/glatt	dunkelbraun	20 x 140 mm	300   400   500	1	<b>14,41</b>	<b>102,90</b>
<b>646 40 200</b>	französisch/glatt	hellgrau	20 x 140 mm	300   400   500	1	<b>14,41</b>	<b>102,90</b>
<b>646 45 300</b>	vintage/französisch	grau	20 x 140 mm	300   400   500	1	<b>16,79</b>	<b>119,90</b>
<b>646 20 200</b>	genutet/geriffelt	dunkelbraun	25 x 140 mm	300   400   500	1	<b>16,79</b>	<b>119,90</b>
<b>646 20 300</b>	genutet/geriffelt	hellgrau	25 x 140 mm	300   400   500	1	<b>16,79</b>	<b>119,90</b>

# MULTI-DECK CO-EXTRUSIONSPROFILE



- Bamboo-Polymer-Composite
- 60% Bambus und 40% Polymere und Additive
- Bearbeitung mit normalen Werkzeugen
- Farbnuancen in den Dielen sind gewollt und unterstreichen eine natürliche Optik
- mit speziellem Kunststoff beschichtet
- vermindernde Längenausdehnung
- nur einseitig verwendbar



Holzstruktur



## TERRASSENDIELEN

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Oberfläche	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm	Preis per m <sup>2</sup>
<b>64647800</b>	Holzstruktur	vintage grau	20 x 145 mm	300   400   500	1	<b>17,39</b>	<b>119,90</b>
<b>64647900</b>	Holzstruktur	vintage sand	20 x 145 mm	300   400   500	1	<b>17,39</b>	<b>119,90</b>
<b>64648000</b>	Holzstruktur	vintage braun	20 x 145 mm	300   400   500	1	<b>17,39</b>	<b>119,90</b>
<b>64656000</b>	Holzstruktur	vintage hellbraun	20 x 145 mm	300   400   500	1	<b>17,39</b>	<b>119,90</b>

## MULTI-DECK ZUBEHÖR

### UNTERKONSTRUKTION

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Oberfläche	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm
<b>64617100</b>	glatt / glatt	grau	40 x 60 mm	300   400	1	<b>7,61</b>
<b>64644500</b>	glatt / glatt	dunkelbraun	40 x 60 mm	300   400	1	<b>7,61</b>

### UNTERKONSTRUKTION ALUMINIUM

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Oberfläche	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm
<b>64650200</b>	glatt	Aluminium schwarz	50 x 40 mm	400	1	<b>20,36</b>
<b>64647500</b>	glatt	Aluminium, schwarz	25 x 40 mm	400	1	<b>13,36</b>

### ABSCHLUSSLEISTE

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Oberfläche	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm
<b>64614700</b>	glatt / glatt	grau	40 x 40 mm	290	1	<b>3,60</b>
<b>64620400</b>	glatt / glatt	dunkelbraun	40 x 40 mm	290	1	<b>3,60</b>
<b>64620500</b>	glatt / glatt	hellgrau	40 x 40 mm	290	1	<b>3,60</b>
<b>64640600</b>	glatt / glatt	Aluminium, schwarz	40 x 65 mm	300	1	<b>10,13</b>

### BEFESTIGUNG INKL. SCHRAUBEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stück je VPE	Preis
<b>66526500</b>	Startklammer für 20 mm*	10	<b>8,50</b>
<b>66526100</b>	Startklammer für 25 mm*	10	<b>8,50</b>
<b>66526300</b>	Befestigungsclip für 20 mm**	25	<b>19,90</b>
<b>66525900</b>	Befestigungsclip für 25 mm**	25	<b>19,90</b>
<b>66526400</b>	Befestigungsclip für 20 mm**	200	<b>125,90</b>
<b>66526000</b>	Befestigungsclip für 25 mm**	200	<b>125,90</b>

\* Bedarf ca. 2,5 Stück je m Wandanschluss   \*\* Bedarf ca. 18 Stück je m<sup>2</sup>

# NEO-DECK VOLLPROFILE



- Natürliche Holzoptik kombiniert mit moderner Technologie, Material: ca. 50% PVC, 30% Kalk, 20% Additive
- Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, UV Strahlung und Temperaturschwankungen
- Pflegeleicht: kein Streichen, Ölen oder Schleifen erforderlich
- Leichtes Material für einfachen Transport und Verlegung
- Formstabil und verrottungsfest dank mehrschichtiger Oberfläche
- Authentische Holzdekore: Ipe, sibirische Lärche, rustikale Eiche, Eiche vergraut
- Rutschhemmende (R9), matte Schutzmembran für Sicherheit bei Nässe



glatt

## TERRASSENDIELEN

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Oberfläche	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm	Preis per m <sup>2</sup>
<b>646 58 300</b>	glatt	Ipe	21 x 145 mm	300   400   500	1	<b>20,15</b>	<b>139,90</b>
<b>646 58 200</b>	glatt	sibirische Lärche	21 x 145 mm	300   400   500	1	<b>20,15</b>	<b>139,90</b>
<b>646 58 400</b>	glatt	rustikale Eiche	21 x 145 mm	300   400   500	1	<b>20,15</b>	<b>139,90</b>
<b>646 58 500</b>	glatt	Eiche vergraut	21 x 145 mm	300   400   500	1	<b>20,15</b>	<b>139,90</b>

## NEO-DECK ZUBEHÖR

### UNTERKONSTRUKTION ALUMINIUM

Art.-Nr.	Ober- / Unterseite	Oberfläche	Stärke x Breite	Länge (in cm)	Stück je Bund	Preis per lfm
<b>646 50 200</b>	glatt	Aluminium, schwarz	50 x 40 mm	400	1	<b>20,36</b>
<b>646 47 500</b>	glatt	Aluminium, schwarz	25 x 40 mm	400	1	<b>13,36</b>

### BEFESTIGUNG INKL. SCHRAUBEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stück je VPE	Preis
<b>665 41 500</b>	Startklammer	10	<b>8,50</b>
<b>665 41 600</b>	Befestigungsclip	25	<b>19,90</b>
<b>665 41 700</b>	Befestigungsclip	200	<b>125,90</b>

# ANSTRICHSYSTEME FÜR IHRE TERRASSE

Terrassen-Öl	
	
004 Douglasie seidenmatt	0,75 l <b>115 00 018</b> <b>23,99</b> 2,50 l <b>115 00 019</b> <b>73,95</b>
006 Bangkirai seidenmatt	0,75 l <b>115 00 012</b> <b>23,99</b> 2,50 l <b>115 00 013</b> <b>73,95</b>
007 Teak-Öl farblos	0,375 l <b>115 00 004</b> <b>15,99</b> 0,75 l <b>115 00 002</b> <b>23,99</b> 2,50 l <b>115 00 005</b> <b>73,95</b>
009 Lärche seidenmatt	0,75 l <b>115 00 020</b> <b>23,99</b> 2,50 l <b>115 00 021</b> <b>73,95</b>
010 Thermoholz seidenmatt	0,75 l <b>115 00 043</b> <b>23,99</b> 2,50 l <b>115 00 045</b> <b>73,95</b>
013 Garapa seidenmatt	0,75 l <b>115 00 081</b> <b>23,99</b> 2,50 l <b>115 00 082</b> <b>73,95</b>
014 Massaranduba seidenmatt	0,75 l <b>115 00 084</b> <b>23,99</b> 2,50 l <b>115 00 085</b> <b>73,95</b>
016 Bangkirai Dunkel seidenmatt	0,75 l <b>115 00 063</b> <b>23,99</b> 2,50 l <b>115 00 062</b> <b>73,95</b>
019 Grau seidenmatt	0,75 l <b>115 00 141</b> <b>23,99</b> 2,50 l <b>115 00 142</b> <b>73,95</b>
021 Mooreiche seidenmatt	0,75 l <b>115 00 154</b> <b>23,99</b> 2,50 l <b>115 00 156</b> <b>73,95</b>

Hirnholz-Wachs	
	
Farbton	5735 Farblos seidenmatt

0,375 l **103 00 151** **22,49**

Anti-Rutsch Terrassen-Öl	Stein- & Terrakotta-Öl
	
Farbton	430 Farblos seidenmatt 620 Farblos seidenmatt
0,75 l	<b>115 00 074</b> <b>31,49</b> <b>115 00 112</b> <b>27,99</b>
2,50 l	<b>115 00 073</b> <b>90,95</b> <b>115 00 113</b> <b>80,45</b>
Holzterrassen- Reiniger	
	
Farbton	8025 Farblos 8021 Farblos
0,50 l	<b>139 00 150</b> <b>13,49</b> <b>139 00 078</b> <b>21,49</b>
5,00 l	<b>139 00 151</b> <b>52,95</b> <b>139 00 079</b> <b>90,95</b>
Holz-Entgrauer Kraft-Gel	
	
Farbton	6609 Farblos 6611 Farblos
0,50 l	<b>139 00 115</b> <b>10,49</b> <b>139 00 142</b> <b>11,49</b>
2,50 l	<b>139 00 129</b> <b>50,99</b> <b>139 00 143</b> <b>52,95</b>
5,00 l	<b>139 00 128</b> <b>85,95</b> <b>139 00 144</b> <b>90,45</b>
10,00 l	<b>139 00 117</b> <b>166,00</b> <b>139 00 145</b> <b>166,00</b>



**WWW.OSMO.DE**  
AUF UNSERER WEBSEITE FINDEN  
SIE ALLE INFOS ZU UNSEREN  
PRODUKTEN UND ANSTRICHEN



# OSMO MATERIALLEXIKON

## EIGENSCHAFTEN

### HOLZINHALTSSTOFFE



Bei harzhaltigen Hölzern wie Lärche, Fichte oder Douglasie kann in der ersten Zeit vermehrt Harz austreten. Dieser Harzaustritt lässt sich mechanisch entfernen. Bei imprägnierten Hölzern kann es vorkommen, dass Imprägniersalze auf der Oberfläche auftreten, diese wittern mit der Zeit ab. Bei Überseehölzern wie Bangkirai können in der ersten Zeit farbige Inhaltsstoffe ausgewaschen werden. Umliegende Bauteile müssen konstruktiv vor der Verschmutzung durch diese Inhaltsstoffe geschützt werden. Die Dauer des Austritts ist abhängig vom Holz und der Bewitterung.

### FARBSPIEL & VERGRAUEN



Je nach Holzart zeichnen sich einzelne Holzprofile durch ein natürliches Farbspiel aus. Dieses verleiht dem Produkt ein lebendiges Aussehen und unterstreicht den natürlichen, individuellen Charakter des Holzes. Das Farbspiel ist ein typisches Merkmal und stellt kein Sortierkriterium dar. Unbehandelte Holzoberflächen vergrauen mit der Zeit durch Bewitterung. Diese optische Veränderung hat keinen Einfluss auf die Widerstandsfähigkeit oder Stabilität des Holzes.

### ÄSTE & MASERUNG



Je nach Holzart, Herkunft und wachstumsbedingten Einflüssen kann die Anzahl und Größe der Äste variieren. Gesunde Äste geben dem Holz ein lebendiges, individuelles Erscheinungsbild. Sie sind kein Mangel, ihre Anzahl und Größe ist nicht beschränkt. Vereinzelt ausgeschlagene Kantenäste und Ausrisse im Astbereich lassen sich nicht immer vermeiden und haben keinen Einfluss auf die Haltbarkeit des Holzes. Auch bei farbig behandeltem Holz gehören Äste, auch größere Äste mit leichter Rissbildung, zum natürlichen Erscheinungsbild.

### KESSELDRUCKIMPRÄGNIERUNG GRAU

Bei der grauen Kesseldruckimprägnierung verbleiben die grauen Pigmente auf der Oberfläche, wodurch die Farbintensität von Brett zu Brett unterschiedlich stark ausfallen kann. Es handelt sich um keine Farbbehandlung. Sich abzeichnende Strukturen, z. B. durch Lagerhölzer, sind zu tolerieren. Durch die Bewitterung gleichen sich diese Farbunterschiede wieder an.

### RISSBILDUNG



Natürliche Witterungseinflüsse wie Sonne, Feuchtigkeit und UV-Strahlung wirken sich – je nach Holzart – unterschiedlich auf das Material aus. Dabei kann es zur Bildung von Rissen kommen, die jedoch keinen Einfluss auf die Haltbarkeit des Holzes haben. Rissbildung ist eine natürliche Eigenschaft und stellt keinen Reklamationsgrund dar. Bei technisch getrockneten Hölzern (KD) wurden dem Holz bereits erste Spannungen entzogen, wodurch die Neigung zur Rissbildung reduziert wird. Dennoch können Risse auch nach der Montage entstehen. Bitte beachten: Terrassendielen aus Holz sind keine Barfußdielen.

### THERMOHOLZ



Durch die thermische Behandlung des Holzes verliert dieses seine Elastizität und kann spröde werden. Risse, Abschilferungen und Spreiße lassen sich bei thermisch behandelter Ware nicht vermeiden. Risse können auch nach der Montage auftreten.


### WECHSELDEHWUCHS

Wechseldrehwuchs ist eine bei verschiedenen Tropenhölzern vorkommende Struktur. Hierbei kann es zu einem stärkeren Verzug und teilweise rauer Oberfläche kommen. Bitte beachten: Drehwüchsige Hölzer eignen sich nicht für unsichtbare Befestigungssysteme.

### VERZUG

Bei natürlich gewachsenen Werkstoffen kann es zu mäßigem und vereinzelt auch zu starkem Verzug kommen. Bei Holzprofilen mit Nut- und Federverbindung kann es dadurch zu Spaltbildungen zwischen den Profilen kommen. Der richtige Abstand der Unterkonstruktion kann dem Verzug entgegenwirken. Bei verzogenen Terrassendielen können beim bauseitigen Zuschnitt „gesund gekappt“ werden. Nicht jedes Brett ist über die gesamte Länge hinweg verzugsfrei – dies stellt keinen Mangel, sondern eine natürliche Eigenschaft des Werkstoffes dar.

### GERBSÄURE



Stark gerbsäurehaltige Hölzer reagieren bei Kontakt mit Eisenoxid. Kleinstpartikel können z. B. durch Metallarbeiten oder beim Düngen über die Luft auf das Holz gelangen. Das Holz verfärbt sich dabei stellenweise schwarz. Die Verfärbungen sollten schnellstmöglich mit dem Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel entfernt werden.

### HIRNHOLZWACHS



Das vorhandene, im Ursprungsland aufgebrachte, Hirnholzwachs bei Terrassendielen sollte vor der Montage entfernt werden, da es beim Begehen in die Fläche eingebracht werden kann und klebrige Flecken hinterlässt. Um ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern, sollte der Hirnholzschutz „sauber“ erneuert werden. Bitte berücksichtigen Sie Kappverluste bei der Längenbestellung.

## QUELLEN & SCHWINDEN

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der „arbeitet“. Unter dem Einfluss der Umgebungsluftfeuchtigkeit kann es zu Maßveränderungen der Holzprofile in Stärke und Breite von bis zu 10 % kommen. Dieses Quellen und Schwinden sollte bei der Planung berücksichtigt werden. Dies ist materialbedingt und lässt sich bauseits durch Nachstreichen beheben. Auch bei der Wahl der Befestigungssysteme sollte die Eignung im Hinblick auf mögliche Maßveränderungen mit dem Hersteller abgestimmt werden.

## KERAMIK – REINIGUNG UND PFLEGE

Die keramischen Terrassenplatten haben eine geringe Anfälligkeit gegenüber hartnäckigen Verschmutzungen. In der Regel ist Wasser ausreichend, um oberflächliche Verschmutzungen zu entfernen. Hartnäckige Verschmutzungen können mit einer Bürste und handelsüblichen Reinigungsmitteln für keramische Platten entfernt werden. Eine regelmäßige Reinigung für eine dauerhaft schöne Oberflächenerhaltung wird empfohlen.

## KERAMIK – TECHNISCHE WERTE UND NORMEN

Die keramischen Terrassenplatten werden in Deutschland hergestellt und unterliegen der Norm ISO 10545. In der Länge und Breite beträgt das Produktionsmaß 2 mm weniger als das Nennmaß in unserem Katalog. Beachten Sie auch, dass alle Dekore ein vielfältiges Oberflächenmuster und ein ausgeprägtes Farbspiel haben.

## BPC – VERFÄRBUNGEN



Durch den im Material enthaltenen hohen Anteil an Lignin (Bestandteil von Bambus) kann es unter Bewitterung zur Bildung von wasserfleckenerhähnlichen Verfärbungen kommen. In einigen Fällen kann es vorkommen, dass das wasserlösliche Lignin nicht vollständig aus dem Material herausgewaschen wird. Diese Verfärbungen sind temporär und verschwinden durch die Bewitterung nach und nach von selbst. Mit dem Osmo WPC & ALU Reiniger (nicht auf Co-Extrusion anwenden) kann dies beschleunigt werden.

## BPC – OBERFLÄCHENBESCHÄDIGUNGEN



Um Terrassendielen vor Kratzern zu schützen, sollten die Füße von Gartenstühlen, Tischen oder sonstigen Gegenständen mit Filzgleitern versehen werden. Um Beschädigungen vorzubeugen, sollten hohe Punktbelastungen vermieden werden. Leichte Kratzspuren können mit einem Schleifpapier (160er Körnung) beseitigt werden. Arbeiten Sie dabei vorsichtig und großflächig, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten. Co-Extrusionsdielen können nicht geschliffen werden.

## BPC – UNTERSCHIEDLICHES ERSCHEINUNGSBILD



Nach dem Extrudieren werden die Oberflächen durch Schleifvorgänge zusätzlich veredelt. Teilweise auftretende, unterschiedlich tiefe Riffelungen sind produktionstechnisch nicht zu vermeiden. Zu einem großen Teil bestehen das Multi-Fence und Multi-Deck aus dem natürlichen Werkstoff Bambus. Dieses Grundmaterial kann sich leicht in der Farbe unterscheiden, so sind teilweise geringe Farbabweichungen zwischen den Profilen festzustellen. Im Laufe der Zeit findet eine leichte Anpassung statt.

## BPC ELEKTROSTATISCHE AUFLADUNG

Unter Umständen, z. B. bei sehr trockenen Terrassendielen und niedriger relativer Luftfeuchtigkeit, kann es zu einer elektrostatischen Aufladung kommen. Bei Berührung geerdeter Teile werden die Entladungsströme spürbar. Verantwortlich sind isolierend wirkende Untergründe und Unterkonstruktionen, sowie die Dielen selbst, welche die Aufladung nur schlecht ableiten.

## BPC – DIMENSIONSVERÄNDERUNGEN

BPC ist ein thermoplastischer Werkstoff. Anders als Holz „arbeitet“ er weniger in der Breite. Dafür dehnt er sich in der Länge bei Wärme aus und zieht sich bei Kälte zusammen. Da es sich bei dem Material um eine Kombination aus Naturprodukt und Polymer handelt, arbeiten nicht alle Profile zu 100 % identisch. Bitte beachten Sie dies bei der Planung. Dunkle Farben werden unter UV-Strahlung besonders warm.

## BPC CO-EX – UNTERSCHIEDLICHES ERSCHEINUNGSBILD

Die BPC Profile werden nach dem Extrudieren mit einem speziellen, widerstandsfähigen Kunststoff ummantelt. Holzmaserungen werden auf die Oberfläche geprägt und feine Farbnuancen sind bewusst eingearbeitet. So erhalten die Profile ihren echtholzähnlichen Charakter.

## ALLGEMEINES & LIEFERZEITEN

Beachten Sie auch immer unsere entsprechenden Montageanleitungen. Diese enthalten ausführliche Informationen zu den Materialeigenschaften. Die jeweils aktuelle Version können Sie unter [www.osmo.de](http://www.osmo.de) einsehen und herunterladen. Durch teilweise besonders lange Transportwege können, auch bei bester Vorplanung, Lieferverzögerungen und Engpässe bei einzelnen Produkten auftreten.

## UNSERE PRODUKTE

### FASSADEN

Fassadenprofile  
Farbige Fassaden  
Zubehör

### FUßBODEN

Massivholzdielen

### ANSTRICHSYSTEME

Für Innen und Außen  
Holzschutz und Pflege

### INNENHOLZ

Massivholzprofile  
Rahmenhölzer  
Glattkantbretter

### LEIMHOLZ

Massivholzplatten  
Arbeitsplatten  
Möbeltüren

### LEISTEN

Fußbodenleisten  
Leisten für Wand und Decke  
Bastelleisten

### TERRASSEN

Holz  
Keramik  
BPC

### SICHTBLENDEN

Holz  
Schallschutz  
Alu/BPC

Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG

Affhäuser Esch 12  
D-48231 Warendorf

Postfach 110161  
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100  
Telefax +49 (0)2581/922-200

info@osmo.de  
www.osmo.de



osmo.de

## Ihr Osmo Fachhändler:



© 2026 D 1.1 – Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Maßangaben, Preise und Abbildungen ohne Gewähr. Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte dieser Preisliste möchten wir Druckfehler nicht ausschließen. Die Farbwiedergabe ist unverbindlich. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns Änderungen vor. Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Insbesondere sind offensichtliche Mängel vor Einbau zu reklamieren. Alle Preisbeispiele sind unverbindliche Richtwerte und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die angegebenen Preise sind Stückpreise und verstehen sich ohne Dekoration. Alle Preise in Euro inkl. der gesetzlichen MwSt. Preise gültig ab 01.01.2026. Frühere Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.